

## 2023 KEVAD-SUVI PAKKUMISED

PAKKUMISED KEHTIVAD 01.03.2023 - 30.06.2023



### AKUTRELL M18 FDD3-502X

- 158 Nm
- 0-500 / 0-2100 p./min.
- AUTOSTOP™ lülitab töörista välja, hoides kasutajat õnnetuse eest
- 2x5,0 Ah akut, kirilaadija, kohver

Tootekood: 4933479863\_MIL

**529,00 €**

**UUS!**



### AKUMULATSIION 3,7 l

#### KEMIKAALIPRITS M12 BHCS3L-201

- 5,5 bar
- Võib pihustada kuni 5,2 m kaugusele
- 2,0 Ah aku, laadija

Tootekood: 4933480782\_MIL

**269,00 €**

**UUS!**



### AKUKETASSAAG M18 FPS55-552P

- Ketta Ø 165 mm
- Pöörete arv: 2500-5600 p./min.
- Max. lõikesügavus: 59 mm
- Plaat, 2x5,5 Ah akut, kirilaadija, PACKOUT™ kohver

Tootekood: 4933478778\_MIL

**1099,00 €**

**UUS!**



**UUS!**

### KIIVER BOLT200

- BOLT™ – suur valik tarvikuid
- Valmistatud Lexanist – vastupidav löökidele
- Vastab standardile EN12492:2012

Tootekood: 4932478141\_MIL

Müügil aprillist

**159,00 €**





## Kutsume teid demo näitusele uudistama professionaalseid tööriistu!

### Teid ootavad:

- SEGWAY NAVIMOW akumuruniidukid;
- uued tööriistad puidu, metalli ja betooni töötlemiseks: FESTOOL, PFERD, RUKO, FEIN, KREG, HUSQVARNA EHITUS;
- santehnilised spetsialistid ja tootjate pakutavad lahendused: REMS ja ROTHENBERGER;
- akutööriistade uusimad mudelid: FLEX, MAKITA, MILWAUKEE, HIKOKI, BOSCH;
- aiatehnika valik: EGO, SEGWAY, MAKITA, HUSQVARNA;
- professionaalsete pesuvahendite tootjad NILFISK ja DIBO;
- tööjalatsid ELTEN ja isikukaitsevahendid HONEYWELL;
- käsitööriistad elektrikutele ja ehitajatele täppisingutamiseks: KNIPEX, BESSEY, KSTOOLS, STAHLWILLE;
- keevitusseadmed professionaalidele: ESAB;
- mobiilsed tellingud ja redelid: LAYHER ja ALTREX;
- LOCTITE® – parim liimi, hermeetiku ja pinna preparaate tootja;
- SOPPEC – märgistusvärvide sari ehitus- ja kommunaaltöödele;
- KOMADO BONO grillides valmib isuäratav lõuna!



**Šiauliai** – 30. mai.

**Kaunas** – 31. mai.  
(GITANA kaupluse kõrval, Rimi väljakul)

**Utenas** – 1. juuni.

**Taurage** – 6. juuni.

**Marijampolė** – 7. juuni

**Alytus** – 8. juunil.

**Panevėžys** – 14. juunil.

**Vilnius** – 15. juuni.  
(aadress: Mykolo Lietuvio tn 6)

**Liepajas** – 22. juuni.

**Klaipėda** – 23. juuni.

**Tallinn** – 27. juuni

**Valmieras** – 28. juuni.

**Riias** – 29. juuni.

Ürituste kestus kella 10.00-st. kuni kella 16.00-ni.

### Ootame teid!



Päev on planeeritud ja te ei saa üritusel osaleda?

Telli demo tööriistad töökohale!

Helista tel. + 372 53084446

„Gitana“ meeskond

Kg  
pasēsī...  
2023

Kutsume teid põllumajandusnäitusele, mis toimub Kaunas. GITANA ekspositsioon asub nr 3. paviljonis.

**Kliendid saavad eelkõige soetada aiatehnikat atraktiivsete näitusehindadega!**



**SEGWAY NAVIMOW** akumuruniiduk - enne ostu konsulteerige spetsialistiga.

Järgmised näitused:

„HOUSE I 2023“, 23-26 märts Kipsala rahvusvahelised näitused **Riia** kesklinnas

„Mida külvad aastal 2023“, 30.03-1.04 Akadeemia, **Kaunas**

„KOOD: kodu 2023“, 14-16 aprill „Tuletorni areenil“ (Švyturio arenoje), **Klaipėdas**

„Resta 2023“, 27-29 aprill „Litexpo“ messikeskuses **Vilnius**



**MILWAUKEE® Demo** Leetu saabub tööriistadega veoauto - saate testida uusimaid akusid tööriistu, tarvikuid, käsitööriistu ja töö kaitsemeetmeid. Parimad pakkumised ja maiuspälad ootavad teid! Üritus toimub GITANA kauplustes kahes linnas:

**Klaipėdas** – 17. aprill kell 9.00 - 14.00.

**Šiauliai** – 18. aprill, 9.00-14.00.

UUS!



FESTOOL

## Universaalne akuketassaag CSC SYS 50. Täpseks lõikamiseks igale ehitusplatsile.

### Haruldaselt kompaktne. Äärmiselt mitmekülgne.

- › Ketassaag mahub Systainerisse ära, mida saab kanda ühe käega. Koos alusraamiga UG-CSC-SYS on see eriti lihtne.
- › Paralleelsed lõiked kuni 280 mm, järkamislõiked lausega kuni 450 mm ja nurgalõiked -2° kuni 47°.
- › Lõikamisel kuni 35 mm on võimalik teha nurgalõikeid isegi kuni -10°. Ideaalne vaheliistude tagant lõikamiseks.

### Täpsed lõiked nupule vajutamisega.

- › Unikaalne digitaalne juhtimine võimaldab määrata kõrguse ja nurga 0,1 mm täpsusega.
- › Digitaalne juhtimine võimaldab kõrguse ja nurgad seadistada kümnendimillimeetri täpsusega, täpseni, kui mistahes mõõtepulk.
- › Keerukamad lõiked õnnestuvad seninägematu täpsusega ja seda tänu vastupidavale piirikusüsteemile, mis koosneb paralleelpiirikust, nurgapiirikust ning etteandekelgust.

### Sama jõuline nagu võrgutoitega.

- › Kahest 18 V akust koosnev süsteem koos EC-TEC harjavaba mootoriga üllatab maksimaalse võimsuse ja veojõuga.



Rohkem infot: <https://www.festool.ee/tooted/saagimine/lauaga-ketassaag/576820---csc-sys-50#Funktsioonid>



Tööriistad nõudlikule kasutajale



## ROBOTMURUNIIDUK

### UUS!

#### Robotniiduk H500E SEGWAY

- Niitmisala: 500 m<sup>2</sup>
- Lõikekõrgus: 30-60 mm
- Lõikelaius: 210 mm
- Max. kalle: 45 %
- Haldamine rakendusest
- Kas on vaja kontuur-/juhtkaableid? Ei.
- Kaitseklass: IPX6

Tootekood: H500E\_SEG

**1512,00 €**



### UUS!

#### Robotniiduk H800E SEGWAY

- Niitmisala: 800 m<sup>2</sup>
- Lõikekõrgus: 30-60 mm
- Lõikelaius: 210 mm
- Max. kalle: 45 %
- GPS-jälgimine
- Haldamine rakendusest
- Kas on vaja kontuur-/juhtkaableid? Ei.
- Kaitseklass: IPX6

Tootekood: H800E\_SEG

**1814,00 €**

### UUS!

#### Robotniiduk H1500E SEGWAY

- Niitmisala: 1500 m<sup>2</sup>
- Lõikekõrgus: 30-60 mm
- Lõikelaius: 210 mm
- Max. kalle: 45 %
- GPS-jälgimine
- Haldamine rakendusest
- Kas on vaja kontuur-/juhtkaableid? Ei.
- Kaitseklass: IPX6

Tootekood: H1500E\_SEG

**2218,00 €**

### UUS!

#### Robotniiduk H3000E SEGWAY

- Niitmisala: 3000 m<sup>2</sup>
- Lõikekõrgus: 30-60 mm
- Lõikelaius: 210 mm
- Max. kalle: 45 %
- GPS-jälgimine
- Haldamine rakendusest
- Ultraheli andur/kaamera takistuste tuvastamiseks
- Kas on vaja kontuur-/juhtkaableid? Ei.
- Kaitseklass: IPX6

Tootekood: H3000E\_SEG

**2722,00 €**





**FLEX**

www.flex-tools.com

**UUS!**

**Akulöökmutrikeeraja  
FLEX IW 1/2" 750 Nm 18,0-EC C**

- Otsiku kinnitus 1/2"
- Madal vibratsioon tänu summutuselemendile, mis eraldab käepidet mootorist
- Sisseehitatud automaatne seiskamisrežiim - hoiab ära poldi või mutri ülepingutamise
- Pöörete arv: 0-500 / 1000 / 2100 p./min.
- Max. pöördemoment: 150 / 200 / 750 Nm
- Kaal: 1,9 kg (ilma akuta)

Müüakse ilma aku ja laadijata  
Tootekood: 530231\_FLE

**239,00 €**



**UUS!**

**Laserkaugusmõõdik ADM 70 G**

- Roheline laserdiod
- Mõõtur arvutab pikkuse, pindala ja mahu
- Püsinurga mõõtmine mõõteasendi kontrollimiseks
- Kaitseklass: IP 54
- Standardne mõõtetäpsus: ± 3 mm
- Tööulatus: 0,05-70 m

Tootekood: 518956\_FLE

**145,00 €**



**UUS!**

**Laserkaugusmõõdik ADM 100 G**

- Roheline laserdiod
- Mõõtur arvutab pikkuse, pindala ja mahu
- Püsinurga mõõtmine mõõteasendi kontrollimiseks
- Kaitseklass: IP 54
- Standardne mõõtetäpsus: ± 3 mm
- Tööulatus: 0,05-100 m

Tootekood: 518964\_FLE

**195,00 €**



**ALC 3/360-G/R 10.8 ristjoonlaser  
koos vastuvõtjaga**

- 1 horisontaalne, 2 vertikaalset 360° joont
- Laserjooned on nähtavad 90° nurga all, lisaks üks 360° horisontaaljoon
- Automaatne nivelleerimisfunktsioon
- 1/4" ja 5/8" kinnitus alusele
- Laserkiire pikkus - 100 m, koos vastuvõtjaga - 120 m

Tootekood: 521930+\_FLE

**675,00 €**

**Akuventilaator CF 18,0/230 FLEX**

- 180° reguleeritav pea
- Töötab nii 18 V akuga, kui ka 230 V toiteallikaga
- Max. õhuvool: 13 m³/min.
- Kaal: 2,5 kg
- Müüakse ilma aku ja laadijata

Tootekood: 503002\_FLE

**85,00 €**



**UUS!**

**Akutrell-krivikeeraja DD 2G 18,0 V**

- Max. pöördemoment: 65 Nm
- Pöörete arv: 0-500 / 0-1800 p./min.
- Kaal: 1,14 kg (ilma akuta)
- Standardtarvikud: 2x2,5 Ah akut, laadija, kohver

Tootekood: 519049\_FLE

**189,00 €**



**UUS!**

**Akulööktrell  
PD 2G 18,0 V**

- Max. pöördemoment: 65 Nm
- Pöörete arv: 0-500 / 0-1800 p./min.
- Löökkide arv: 0-8000 / 0-28800 lööki/min.
- Standardtarvikud: 2x2,5 Ah akut, laadija, kohver

Tootekood: 519057\_FLE

**199,00 €**



**Lintsaaug SBG 4910 + saelinti + klambrikaitse**

- 2 kiirust: tahkete osade ja õõnesprofiilide lõikamiseks
- Võimsus: 850 W
- Töötamiseks jahutusvedeliketa
- Roostevaba terase, terase ja alumiiniumi lõikamiseks on soovitatav kasutada esimest kiirust; terase, roostevaba terase, alumiiniumtorude lõikamiseks teist kiirust
- Kaal: 7,9 kg (ilma aluseta), 18 kg (koos alusega)

Tootekood: 406236+\_FLE

**449,00 €**



**Nurklihvija L 12-11 125**

- Automaatne mootori väljalülitamise funktsioon, mis lülitab mootori välja, kui ketas kiilib kinni
- Pöörete arv: 11500 p./min.
- Kaal: 2 kg
- Võimsus: 1200 W
- Ketta Ø: 125 mm

Tootekood: 447676\_FLE

**81,19 €**



**Ekstsentriline poleerija XCE 10-8 125**

- Pehme käivitus, sujuv kiiruse reguleerimine, pidev kiiruse tugi
- Talla Ø: 125 mm
- Ekstsentriline käik: 8 mm
- Ekstsentriku pöörete arv: 2900-8600 orbiiti/min.
- Võimsus: 1010 W
- Kaal: 2,6 kg

Tootekood: 418072\_FLE

**399,00 €**



**Ekstsentriline akupoleerija  
XFE 15 150 18,0-EC/5,0 Ah komplekt**

- Sujuv kiiruse reguleerimine ja pehme käivitamine. Ideaalne temperatuuritundlike värvide poleerimiseks
- Pöörete arv: 4600-7600 p./min.
- Kaal: 2,1 kg (ilma akuta)
- Talla Ø: 150 mm
- Ekstsentriline käik: 15 mm
- Kaasas: 2x5,0 Ah akut, laadija, kohver, kummist tallad: Ø 125 ja 150 mm

Tootekood: 418099\_FLE

**605,00 €**



[www.hikoki-powertools.com](http://www.hikoki-powertools.com)



**DS18DA 18 V Li-Ion Akutrell**

Aku pinge: 18 V (Li-Ion)  
Aku maht: 2x2,0 Ah  
Max pöördemoment: 50 Nm  
Pöörete arv: 0-350 / 0-1400 p./min.  
Kaal: 1,3 kg  
Tootekood: 68010384\_HiK

~~-185,00 €~~ **115,00 €**



**KC12DA 12V PEAK Li-Ion akutööriistade komplekt**

**Komplekt sisaldab:** DS12DA, WH12DA, 2xBSL1225 akut, UC12SL laadija ja kohver.  
Aku pinge: 12 V PEAK  
Aku maht: 2x2,5 Ah  
Max pöördemoment: DS12DA - 38 Nm, WH12DA - 110 Nm  
Pöörete arv: DS12DA - 0-1400 p./min, WH12DA - 0-3200 p./min.  
Tootekood: 68000551\_HiK

~~-292,95 €~~ **199,00 €**



**Akunaelapüstol NT1850DA 18V Li-Ion 0°**

Aku pinge: 18 V  
Naela mõõdud: 1x1,25 mm 16-50 mm  
Kaal: 2,4 kg

Tootekood: 58010713\_HiK (ainult tööriist)

~~-599,00 €~~ **439,00 €**



**Puurvasar DH26PC2**

Võimsus: 830 W  
Pöörete arv: 0-1100 p./min.  
Löögijõud: 2,9 J  
Kaal: 2,8 kg

Tootekood: 68100529\_HiK

~~-237,30 €~~ **197,00 €**



**Nurklühvija G13STA(S)**

Võimsus: 600 W  
Ketta Ø: 125 mm  
Spindlikeere: M14  
Pöörete arv: 11500 p./min.  
Kaal: 1,8 kg  
Tootekood: 68102748\_HiK

~~-54,60 €~~ **46,00 €**



**Akunaelapüstol NR1890DBCL 18V Li-Ion temperatuur 34°**

Aku pinge: 18 V  
Aku maht: 2x5,0 Ah  
Max löögijõud: 120 J  
Naela mõõdud: 2,8-3,3mm x 50-90mm  
Kaal: 4,8 kg

Tootekood: 58010723\_HiK (täiskomplekt)

~~-888,30 €~~ **789,00 €**

Tootekood: 58010722\_HiK (ainult tööriist)

~~-618,45 €~~ **539,00 €**



**Akukettasaag CS3630DA MULTI VOLT (akuta)**

Aku pinge: 36 V / 18 V MULTI VOLT (Li-Ion)  
Lõikelatt: 30 cm 3/8", 1,3 mm samm  
Keti kiirus: 8,3 m/s  
Kaal: 3,6 kg

Tootekood: 69019136\_HiK (ainult tööriist)

~~-318,15 €~~ **263,00 €**



**Lintlihvija SB8V2**

Võimsus: 1020 W  
Keti kiirus: 250-450 m./min.  
Lihvlehe mõõdud: 76x533 mm  
Kaal: 4,3 kg

Tootekood: 68100804\_HiK

~~-240,45 €~~ **196,00 €**



**Nurklühvija G23ST**

Võimsus: 2000 W  
Ketta Ø: 230 mm  
Spindlikeere: M14  
Pöörete arv: 6600 p./min.  
Kaal: 5 kg  
Tootekood: 68102743\_HiK

~~-114,45 €~~ **97,00 €**



**Ketassaag C7SS**

Võimsus: 1050 W  
Pöörete arv: 5500 p./min.  
Ketta läbimõõt: 190 mm  
Kaal: 3,4 kg

Tootekood: 68102226\_HiK

~~-103,95 €~~ **87,00 €**


**CG36DA / CG36DB MULTI VOLT Akutrimmer (akuta)**

Aku pinge: 36 V / 18 V MULTI VOLT (Li-Ion)  
Lõikelaius: Ø 310 mm  
Pöörete arv: 5800-7000 p./min.  
Kaal: 4,9 kg  
Tootekood: 69019113\_HiK (ainult tööriist)

~~-386,40 €~~ **307,00 €**

Tootekood: 69019116\_HiK (ainult tööriist)

~~-386,40 €~~ **307,00 €**



**CH3656DA MULTI VOLT Akuhekilõikur (akuta)**

Aku pinge: 36 V / 18 V MULTI VOLT (Li-Ion)  
Lõikekiirus: 1000-1500 p./min.  
Lõiketera pikkus: 56 cm  
Kaal: 3,4 kg  
Tootekood: 69019126\_HiK (ainult tööriist)

~~-254,10 €~~ **209,00 €**



**Ütafrees M8V2**

Võimsus: 1150 W  
Pöörete arv: 11000-25000 p./min.  
Padruni Ø 8 mm  
Kaal: 3,6 kg

Tootekood: 68101705\_HiK

~~-278,25 €~~ **229,00 €**



# plum

www.plum.eu



### Kätepesupasta PROFİ, 250 ml

Superefektiivne kätepesupasta, peenete graanulitega, meeldiva lõhnaga, roheline. Eemaldab kõige raskema mustuse nagu diislükütus, hüdraulikaõli, tahma jne.

Tootekood: 0915\_plum

**5,50 €**



### Plaastrihoidja, 90 plaastrit

Seinale kinnitatav plaastrihoidja 90-ne QuickFix elastse plaastriga. Hoidik teeb plaastrite kasutamise lihtsaks ja kiireks ilma kõrvalise abita. Plaastrid võetakse otse hoidikust ja asetatakse haavale.

Kohandub naha liigutustega ja on valmistatud õhku läbilaskvast materjalist.

Tootekood: 5502\_plum

**29,90 €**



### Kätekreem HANDY PLUS, 200 ml

Kergelt lõhnastatud taastav nahahoolduskreem normaalsele ja kuivale nahale.

*Kasuta puhastel ja kuivadel kätel!*

Tootekood: 2901\_plum

**4,90 €**



### Haava- ja silmapuhastussprei, 250 ml

0,9 % steriilne naatriumkloriidi lahus haavade kiireks neutraliseerimiseks või silmast võõrkeha eemaldamiseks. Äärmiselt õrn ja kerge pihustamine. Pudelit on mugav kaasas kanda, hoida esmaabikomplektis, tööriistakastis jne. Vähendab infektsiooni ohtu.

Tootekood: 4554\_plum

**24,90 €**



### Kätepesupasta PROFİ

Väga tõhus kätepesupasta – eemaldab ka kõige suurema mustuse. Ideaalne neile, kes töötavad metalli-, keemiatööstuses, erinevates töökodades. Sisaldab taimeõli. 5-liitrine paak koos dosaatoriga.

Tootekood: 0903\_plum

**29,99 €**



### Esmaabipunkt QuickSafe Basic

Esmaabi ühest kohast – kiire abi silmade või nahakahjustuste korral.

Läbipaistva kaanega suletud karp.

Riulis olevaid tooteid saate vastavalt oma vajadustele muude vahenditega asendada.

**Komplekti kuulub:**

2x500 ml Plum silmapuhastusvahendit, 1x200 ml

silmapesu pH Netral,

5x20 ml QuickRinse silmapesu ampull,

1x QuickFix elastne plaaster.

Tootekood: 5170\_plum

**119,00 €**



### Šampoon FRESH „Hair and body“ 1,4 l karpis

Õrn šampoon, mis sobib juustele ja kehale, meeldiva lõhnaga, sobib tundlikule nahale, ei kuivata nahka. Värvainete ja parabeenide vaba.

Kasutamiseks koos MP2000 dosaatoritega.

Tootekood: 1737\_plum

**8,99 €**



### Dosaator MP 2000

Mugav doseerimissüsteem.

Sobib karpidesse pakitud kätesepidele, losjoonidele.

Lihtne puhastada ja täita.

Pakendi suurused: 0,7 l, 1,0 l või

1,4 l kott karpis.

Tootekood: 4251\_plum

**29,99 €**

## AKUTRELL-KRUVIKEERAJA DF002GD201\_MAK



Võimas harjadeta trell-kruvikeeraja, suurema võimsuse ja kiiruse režiimidega. Max pöördemoment: 64 / 30 Nm. Koormuseta kiirus: 0-2200 / 0-600 p./min. Kahe 2,5 Ah aku ja laadijaga.

**389<sup>00</sup>€**




## AKUTRELL-KRUVIKEERAJA DF002GZ\_MAK



Võimas harjadeta trell-kruvikeeraja, suurema võimsuse ja kiiruse režiimidega. Max pöördemoment: 64 / 30 Nm. Koormuseta kiirus: 0-2200 / 0-600 p./min. Ilma aku ja laadijata.

**129<sup>00</sup>€**



## AKULÖÖKKRUVIKEERAJA TD003GZ\_MAK



Ideaalne pidevaks kruvimiseks suure koormuse pöörlemiseks. 4 reguleeritava kiirust, "XPT" funktsioon. 210 Nm, 0-4100 lööki minutis. Ilma aku ja laadijata.

**149<sup>00</sup>€**



## AKUNURKLIHVIA GA005GM201\_MAK



Harjadeta mootor. Kiirus ilma koormuseta: 8500 p./min. Ketta Ø: 125 mm. Maksimaalne võimsus: 1100 W. Libistav lüliti. Kahe 4 Ah aku ja laadijaga.

**499<sup>00</sup>€**



## AKUNURKLIHVIA GA038GZ\_MAK



AWS automaatne tolmuimeemis tehnoloogia. 6600 pöörat minutis Ketta Ø: 230 mm. Maksimaalne võimsus 1700 W. Päästiku tüüpi lüliti. Ilma AWS-kiibi aku ja laadijata.

**209<sup>00</sup>€**



## AKUNURKLIHVIA GA023GZ\_MAK



Ketta Ø: 125 mm. 3000-8500 p./min. AFT tagasilöögi kontroll ja automaatne tolmuimeemis tehnoloogia AWS. Libistav lüliti. Ilma AWS-kiibi aku ja laadijata.

**209<sup>00</sup>€**



## AKUPOURVASAR HR007GZ\_MAK



Padrun SDS-Plus tarvikutele. 0-5000 lööki/min. 0-980 p./min. AWS automaatne tolmuimeemis süsteem. Löögi jõud: 3 J. Ilma AWS-kiibi aku ja laadijata.

**279<sup>00</sup>€**



## AKULÖÖKMUTRIKEERAJA TW007GZ\_MAK



Otsiku 1/2" kinnitus. Max pöördemoment: 1100 Nm. 4 reguleeritavat kiirusrežiimi kuni 2300 pöörat minutis Kaks LED-valgusti diodid. Ilma aku ja laadijata.

**249<sup>00</sup>€**



## AKUPOLEERIJAJA PV001GZ\_MAK



Kõvade pindade poleerimiseks. Püsiv kiiruskontroll. Reguleeritav kiirus: 0-2200 p./min. Talla Ø: 165 mm. Poleerimise laius: 180 mm. Poleerimisvillaga, ilma aku ja laadijata.

**299<sup>00</sup>€**




## AKUTOLMUIMEJA - SELJAKOTT VC008GZ\_MAK



Harjadeta mootor. HEPA filter. Tolmukastimaht: 1,5 l (tekstiil), 2,0 l (paber). Maksimaalne õhuvool: 2,4 m<sup>3</sup>/min. 4 inemisvõimsuse režiimi. Ilma aku ja laadijata.

**299<sup>00</sup>€**



## 40VMAX XGT AKU BL4050F 191L47-8\_MAK



Maht: 5,0 Ah. Koos kõrge taseme LED indikaatoritega.

**209<sup>00</sup>€**



## 40VMAX XGT KIIRLAADIJA DC40RA 191E07-8\_MAK



5,0 Ah XGT aku laadimine 50 min jooksul. Laadimisadapteriga ADP10 saab laadida 18 V LXT akusid.

**99<sup>00</sup>€**





### AKUHEKILÕIKUR UH007GZ\_MAK

XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max



3 AASTANE GARANTII

3 kiirusrežiimi ja tagurdusrežiim.  
Tera pikkus: 750 mm. Rohkem jõudu jämedate okste sujuvaks pügamiseks.  
5-asendise pöörlev tagumine käepide.  
Ilma aku ja laadijata.

329<sup>00</sup>€

### TELESKOOPVARREGA AKUKETTSAAG UA004GZ\_MAK

XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max



UUS!

3 AASTANE GARANTII

Reguleeritav vars alates 2,5 m kuni 3,8 m. Laba pikkus: 300 mm. Keti kiirus: 20 m/sek. Õlipaagi maht: 160 ml. Konks lõigatud okste eemaldamiseks.  
Ilma aku ja laadijata.

489<sup>00</sup>€

### AKUKETTSAAG UC004GZ\_MAK

XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max



3 AASTANE GARANTII

Reguleeritav kiirus kuni 24,8 m./sek. Maksimaalne võimsus: 1400 W. Laba pikkus 350 mm. Süvistatud katte kruvid. Automaatne keti määrimine. Ilma aku ja laadijata.

299<sup>00</sup>€

### AKUPUHUR UB001GZ\_MAK

XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max



3 AASTANE GARANTII

Puhumiskiirus Boost režiimis – kuni 64 m./sek. IPX4 veekaitse.  
Õhuvool: 0-13,5 m<sup>3</sup>/min. Kiirus koormuseta: 0-23000 p./min. Ilma aku ja laadijata.

199<sup>00</sup>€

### AKUTRIMMER UR006GZ02\_MAK

XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max



3 AASTANE GARANTII

3 reguleeritavat kiirust. Jalgratta tüüpi käepide. Lõikelaius: metallist tera 255 mm / plastist tera 305 mm / nailonist pea 430 mm. Ilma aku ja laadijata.

339<sup>00</sup>€

### AKUMURUNIIDUK LM002GT202\_MAK

XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max



3 AASTANE GARANTII

Ise liikuv (1,5-5 km/h). Küljelt ja tagant rohu utiliiserimine. Lõikelaius: 534 mm. Lõikekõrgus: 20-100 mm. Suurim võimsus: 1900 W. Kogumismaht: 70 l. Koos kahe 5,0 Ah aku ja laadijaga.

1479<sup>00</sup>€

### AKUMURUNIIDUK LM001CZ\_MAK

36V



3 AASTANE GARANTII

Ise liikuv. Lõikab, kogub, multšib. Nominaalne ping: 36 V. Lõikelaius: 530 mm. Lõikekõrgus: 20-100 mm. Kogumismaht: 70 liitrit. Tööaeg PDC1200 seljakotiga: kuni 150 min. Ilma akuta.

829<sup>00</sup>€

### AKUPUHUR UB001CZ\_MAK

36V



3 AASTANE GARANTII

Pidev kiiruse reguleerimine. 3-positsiooniline teleskoopsitik. Reguleeritav kiirus: 0-60 m/sek. Löögijõud: 0-15 N. Tööaeg PDC1200 seljakotiga: kuni 90 min. Ilma akuta.

239<sup>00</sup>€

### AKUTRIMMER UR101CZ\_MAK

36V



3 AASTANE GARANTII

3 reguleeritavat kiirust. Lõikelaius: 255 mm (metallist tera), 430 mm (nailonpea), 305 mm (plastist tera). Tööaeg seljakotiga PDC1200: kuni 210 min. Ilma akuta.

349<sup>00</sup>€

### AKUPUHUR UB002CZ02\_MAK

UUS!

36V



3 AASTANE GARANTII

Pidev kiiruse reguleerimine. Puhumise jõud: 0-22 N. Maksimaalne õhukiirus: 0-71,7 m./sek. Tööaeg seljakotiga PDC1200 maksimaalse puhumisjõu režiimiga: 45 min. Ilma akuta.

629<sup>00</sup>€

## TÖÖRIISTA PIKEMAKS TÖÖKS!

Tööriistadega kombineeritakse otseühendus



### AKU-SELJAKOTT PDC1200A02\_MAK

Sisseehitatud aku. Pärast trakside eemaldamist saab kasutada statsionaarse toiteallika blokina. 1206 Wh. Ping: 36 V. Ühildub XGT ja LXT tööriistadega, mida ühendatakse spetsiaalsete adapterite kaudu. Komplektis on DC4001 laadija.



36V

ÜHILDUB:  
XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max  
LXT 36V 180Wh 36V

1099<sup>00</sup>€



# BOSCH



**3**-AASTANE  
GARANTII  
Pärast registreerimist  
PRO360.com/Is

## AKUKONTROLLKAAMERA GIC 120 C Professional

AA1 akuadapter, kaamerakaabel GIC 120 C'le, Ø 8,5 mm, pikkus 120 cm, magnet, konks, peegel, L-BOXX sisu, Micro USB kaabel, 4GB MicroSD kaart, 4 x 1,5V LR6 patareid (AA)

Ekraani suurus 3,5"  
Ekraani resolutsioon 320 x 240 px  
LED-tule astmete arv 3  
Kaamerajuhe läbimõõt 8,5 mm  
Kaal 0,64 kg  
Tootekood: 0 601 241 200



**339,00 €**

## LOKALISEERIMISSEADE D-TECT 120 Professional

Quickstart-kaart, L-Boxx

Max lokaliseerimissügavus 120 mm  
Täpsus ± 10 mm  
Kaal 0,5 kg  
Seinatüübid betoon, kipsplaat, universaalne  
Toide 12 V Li-ion-aku või 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Tootekood: 0 601 081 308



**299,00 €**

## OPTILINE NIVELLIIR GOL 32 D Professional

Reguleerimistorn, kuuskantvõti, kandekohver, objektiiv kaitse, ripplood

Mõõtühik 360 kraadi  
Suurendus 32 x  
Tööpiirkond 120 m  
Nivelleerumistäpsus ± 1 mm 30 m kohta  
Kaal 1,5 kg  
Tootekood: 0 601 068 500



**239,00 €**

## PÖÖRLASER GRL 650 CHVG Professional

Laserkiire vastuvõtja LR 65 G, vastuvõtja kinnitusklamber RB 60, kaugjuhtimispult RC 6, ProCORE18V 4.0Ah aku, kiirlaadimisseade GAL 18V-40, akuadapter BA 1, seinakinnitus WM 6, 4 x 1,5 V LR20 patarei (D), 4 x 1,5 V LR6 (AA) patarei, laseri sihttahvel, laserikiire nähtavust parandavad prillid (rohelised), kohver

Laserdiod  $< 1$  mW, 500–540 Nm  
Tööpiirkond kuni 650 m (läbimõõt)  
Nivelleerumistäpsus ± 1,5 mm 30 m  
Tolmu- ja pritsmekaitse IP58  
Kaal 4,6 kg  
Tootekood: 0 601 061 V00



**2229,00 €**

## JOONLASER GLL 2-10 Professional

Kaitsekott, 3 x 1,5 V LR6 (AA) patarei

Toide 3 x 1,5 V LR6 (AA)  
Tööpiirkond kuni 10 m  
Nivelleerumistäpsus ± 0,3 mm/m  
Tolmu- ja pritsmekaitse IP54  
Laserdiod 630–650 nm,  $< 1$  mW  
Tootekood: 0 601 063 L00



**109,00 €**

## RISTLASERNIVOO GLL 3-80 C Professional

Universaalne hoidik BM 1, GBA 12 V 2.0Ah liitumioonaku, kiirlaadija GAL 12V-40, laseri sihttahvel, ümbris, L-BOXX

Aku pinge 12V  
Nivelleerumistäpsus ± 0,2 mm/m  
Tööpiirkond vastuvõtjat kasutades kuni 120 m  
Tolmu- ja pritsmekaitse IP54  
Laserdiod 630-650 Nm,  $< 10$  mW  
Tootekood: 0 601 063 R02



**559,00 €**

## NURGAMÕÕDIK GAM 220 MF Professional

Jalapikendus, kaitsekott, 4 x 1,5 V LR6 (AA) patarei

Mõõtepiirkond 0–220°  
Mõõtetäpsus, nurk ± 0,1°  
Mõõtetäpsus, libellid ± 0,05°  
Haara pikkus 40 cm  
Kaal 1,2 kg  
Tootekood: 0 601 076 600



**189,00 €**

## LASERKAUGUSMÕÕTJA GLM 150-27 C Professional

Micro USB kaabel, kaitsekott, kanderihm

Laserdiod 650 Nm,  $< 1$  mW  
Mõõtepiirkond 0,08 – 150,00 m  
Mõõtepiirkond kalde mõotmisel 0–360° (4 x 90°)  
Täpsusklass ± 0,2°  
Tolmu- ja pritsmekaitse IP54  
Tootekood: 0 601 072 Z00



**319,00 €**



AKULÖÖKMUTRIKEERAJA  
**GDS 18V-1000 Professional**

Redeliklamber, L-Boxx

Aku pinge 18V  
Löögisagedus 0-2600 l./min.  
Pöördemoment max 1000 Nm  
Pöörete arv 0-17500 p./min.  
Kaal 2,9 kg  
Tootekood: 0 601 9J8 301



**319,00 €**

PUURVASAR  
**GBH 2-28 F Professional**

Lisakäepide, tööriistakohver, sügavuspiirik 210 mm, puhastuslapp, 13 mm kiirvahetuspadrun, SDS plus kiirvahetuspadrun

Võimsus 880 W  
Löögienergia 3,2 J  
Löögisagedus 0-4000 l./min.  
Pöörete arv 0-900 p./min.  
Kaal 3,1 kg  
Tootekood: 0 611 267 600



**259,00 €**

NURKLIHVIJA  
**GWS 14-125 Professional**

Vibration Control lisakäepide, kettakaitse, plastikust löikekaitse klambriga, kaksik-silmusvöti, alusseib, kinnitusmutter, pappkast

Võimsus 1400 W  
Lihvimisspindli keere M14  
Ketta Ø 125 mm  
Kaal 12,2 kg  
Pöörete arv 11500 p./min.  
Tootekood: 0 601 7D0 000



**159,00 €**

AKUNAELAPÜSTOL  
**GNH 18V-64 M Professional**

2 x akud „ProCORE18V 4.0Ah“, kiirlaadija GAL 18V-40, L-Boxx

Aku pinge 18 V  
Naela pikkus 32-64 mm  
Naela läbimõõt 1,6 mm  
Naelte kaldenurk klambris 20°  
Kaal 2,9 kg  
Tootekood: 0 601 481 003



**769,00 €**

SEINA- JA LAELIHVIJA  
**GTR 55-225 Professional**

Tööriistakohver, taldade komplekt, 3 x klambrit, lihvpaper M480

Lihvtalla Ø 215 mm  
Võimsus 550 W  
Kaal 4,8 kg  
Lihvtalla tüüp üks tald + vahetald  
Lihvpaberi läbimõõt 225 mm  
Tootekood: 0 601 7D4 000



**339,00 €**

AKUKIPSIKRUVIKEERAJA  
**GTB 18V-45 Professional**

Automaatsõote kinnitus GMA 55. 2 x kruvikeera otsikut PH 2, rihmaklamber, otsiku hoidja

Aku pinge 18V  
Max pöördemoment 6 Nm  
Pöörete arv 0-4500 p./min.  
Otsiku kinnitus 1/4" kuuskant, universaalne  
Kaal 0,95 kg  
Tootekood 0 601 9K7 005



**289,00 €**

AKUNEEDIPÜSTOL  
**GRG 18V-16 Professional**

1 x 3,0/3,2 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 4,8/5,0 mm, 1 x 6,4 mm

Aku pinge 18V  
Needi diameeter 3-6,4 mm  
Tõmbejõud 16 kN  
Neetija 25 mm  
Kaal 1,6 kg  
Tootekood: 0 601 9K5 000



**799,00 €**

AKUGA MIIUSAAG  
**GCM 18V-216 Professional**

Ketassae tera, SDS saetera lukk, sisemine plaat, tolmutkott

Aku pinge 18V  
Saeketta Ø 216 mm  
Ketta siseava Ø 30 mm  
Kaal 14,7 kg  
Pöörete arv 4600 p./min.  
Tootekood: 0 601 B41 000

**BITURBO**  
BRUSHLESS



**399,00 €**



www.as-schwabe.de



**40 m IP44 pikendusjuhe  
K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5**

Tootekood:  
10137\_SCHWAB

~~114,52 €~~

**89,00 €**



**20 m pikendusjuhe  
H07RN-F 5G2,5, 400 V**

Tootekood:  
10158\_SCHWAB

~~189,37 €~~

**139,90 €**



**25 m kolme pistikupesaga  
pikendusjuhe  
H07RN-F 3G1,5 IP44**

Tootekood: 60458\_SCHWAB

~~118,00 €~~

**77,00 €**



**10 m pikendusjuhe  
K35 AT-N07 3G2,5 IP44**

Tootekood: 59210\_SCHWAB

~~57,09 €~~

**37,90 €**



**6 pistikupesa ja 2 x USB 5 V / 2000 m A, 1,5 m pikendus**

6 pistikupesa ja 2 USB ühendust (5 V / 2000 m Ah). Siseruumides kasutamiseks. Valgustatud sisse/välja nupp. 45° nurga all pööratud pistikupesad, koos suurema kontaktkaitsega. Sobib seinale riputamiseks. Koos maandusega. Tootekood: 18212\_SCHWAB

~~27,83 €~~

**19,90 €**




**2 W / 100/200 lm Laetav pealamp**

Tootekood: 42825\_SCHWAB

~~47,00 €~~

**35,90 €**



**50 W / 4500 lm / 4000 K  
kaasaskantav LED-lamp, 230 V**

Tootekood: 46341\_SCHWAB

~~102,54 €~~

**60,90 €**



**UUS!**

**2 pesa + 3 USB + 5 W juhtmevaba laadimine, 1,5 m pikendusjuhe**

Maksimaalne võimsus 3500 W, ülekoormuse kaitse. Sisse/välja lüliti. Peal juhtmevaba telefoni laadimine. Samaaegselt saab ühendada mitu seadet.

Tootekood: 18220\_SCHWAB

~~39,38 €~~

**32,90 €**



**UUS!**

**12 pesa + 3 USB + 5 W juhtmevaba laadimine, 2 m pikendusjuhe**

Maksimaalne võimsus 3500 W, ülekoormuse kaitse. 3 sisse/välja lüliti (üks lüliti lülitab välja/sisse neli pistikupesa).

Peal juhtmevaba telefoni laadimine. Samaaegselt saab ühendada mitu seadet.

Tootekood: 18222\_SCHWAB

~~64,00 €~~

**54,90 €**



**Toitejaotuskarp STECKY 12**

4 pesa 230 V, 16 A, 2 PE kaitsekorkidega.  
1 CEE pesa 400 V, 16 A, 5-pooluselise kaitsekatttega.  
1 CEE pesa 400 V, 32 A, 5-pooluselise kaitsekatttega.

Tootekood: 60962\_SCHWAB

~~234,16 €~~

**169,00 €**



**Toitejaotuskarp STECKY DUO 3**

6 pesa 230 V, 16 A, 2 PE kaitsekorkidega  
2 CEE pesa 400 V, 16 A, 5-pooluselise kaitsekatttega  
2 CEE pesa 400 V, 32 A, 5-pooluselise kaitsekatttega

2 USB pesa 5 V / 2,1 A

Faasi näidud: L1, L2, L3

Tootekood: 60933\_SCHWAB

~~521,97 €~~

**398,00 €**



www.nilfisk.com

**Kõrgsurvepesur  
NILFISK E 145.4-9 X-TRAA**

Võimas ja kauakestev kõrgsurvepesur. Töötab vaikselt. Töökindel alumiiniumist korpus. Teleskoopkäepide. Ideaalne igapäevaseks kasutamiseks ja keerukateks majajämburuse ülesanneteks lisaks ka autode ja terrasside pesemiseks. Liikuvust tagavad rattad. Automaatne katkestus tööpauside ajal. Click & Clean süsteem muudab düüside vahetamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Veevool: 500 l/h  
Võimsus: 2100 W  
Pinge / Sagedus: 230-240V  
Maksimaalne töö rõhk: 145 bar

Tootekood: 128471185\_ALT

**430,00 €**



**Tolmuimeja  
NILFISK AERO 26-21PC**

Kuiv- ja märgtolmuimeja isiklikuks kasutamiseks, kus väärtustatakse mobiilsust, töökindlust ja mitmekülgust.

Push&Clean filtripuhastussüsteem. Ergonoomiline ja vastupidav käepide. Koht tarvikute hoidmiseks. Stabiilne. Kompaktne. Suurepärase hinna ja kvaliteedi suhe.

Võimsus: 1250 W  
Vaakum: 210 mbar  
Max õhuvool: 3600 l/min.  
Mahuti maht: 25 l

Tootekood: 107406606\_ALT

**274,00 €**



**Tolmuimeja  
NILFISK ATTIX 30-21 PC**

Professionaalne vee- ja tolmuimeja peene tolmu eemaldamiseks. Suurepärase masin, kus väärtustatakse liikuvust.

Võimsus: 1500 W  
Vaakum: 250 mbar  
Max õhuvool: 3700 l/min.  
Mahuti maht: 30 l

Tootekood: 107407544\_ALT

**499,00 €**



**Tööstuslik tolmuimeja  
NILFISK VHS120**

Kompaktne disain, suure võimsusega erinevate materjalijätmete kogumiseks. Ühefaasiline seade, millel on kaks vastuvooluga mootorit.

Suur konteineri mahutavus, kerge eemaldamine ja tühjendamine.  
Võimsus: 2000 W  
Filtri pindala: 16000 cm<sup>2</sup>  
Vaakum: 210 mbar  
Õhuvoolukiirus: 5500 l/min.

Ilma lisanditeta.

Tootekood: 4012300028\_ALT

**1611,00 €**



**Tööstusliku tolmuimeja  
VHS120 komplekt D40**

Sobib VHS120 tööstuslikule tolmuimejale

Tootekood: Z724145\_ALT

**441,00 €**



**Mehaanilised põrandapuhastusmasinad  
NILFISK SW200 ühe küljeharjaga  
NILFISK SW250 kahe küljeharjaga**

Teoreetiline / reaalne jõudlus ühe harjaga (m<sup>2</sup>/h): 2800 / 1400  
Teoreetiline / reaalne jõudlus kahe harjaga (m<sup>2</sup>/h): 3680 / 1840  
Töölaius 1 küljeharjaga: 700 mm  
Töölaius 2 küljeharjaga: 920 mm  
Mahuti maht: 38 l

Tootekood SW200:  
50000493\_ALT

**437,00 €**

Tootekood SW250:  
50000494\_ALT

**542,00 €**



**Kõrgsurvepesur  
MC 2C-150/650 XT NILFISK**

Professionaalne külma vee ga kõrgsurvepesur. Uuendatud veepump. Mõeldud mitteintensiivseks tööks.

Segmendid: väikeehitus, autotööstus, põllumajandusettevõtted.  
Veevool: 650 l/h  
Rõhk: 150 bar  
Võimsus: 3300 W  
Elektripinge: 230 V / 50 Hz / 14,5 A

Tootekood: 128471359\_ALT

**1018,00 €**



**Kõrgsurvepesur  
NILFISK MC 4M-160/620 XT**

Professionaalne kõrgsurvepesumasin tuleb toime ka kõige raskemate töödega.

Võimsus: 3000 W  
Veekulu: 620 l  
Töörõhk: 160 bar

Tootekood: 107146403\_ALT

**1646,00 €**



**Kõrgsurvepesur  
NILFISK PREMIUM 190**

Ideaalne keerulisteks töödeks: mootorpaatide, vagunelamute, basseini, haagiste, autode, mootorrataste, terrasside jne pesemiseks.

Võimsus: 3300 W  
Veevool: 650 l/h  
Pinge/Sagedus: 230-240V  
Maksimaalne töö rõhk: 190 bar

Tootekood: 128471153\_ALT

**716,00 €**

**Kodutolmuimeja  
NILFISK MULTI II 22**

Suurepärase abilise garaažis, kodus või talus: aitab hoida puhtust nii siseruumides kui ka õues

Võimsus: 1200 W  
Mahuti maht: 22 l  
Müratase: 85 db

Tootekood: 18451550\_ALT

**139,00 €**





# KOHLER

www.kohler-sdmo.com



## Elektrigeneraator INVERTER PRO 2000 C5 KOHLER

Suletud tüüpi inverteriga elektrigeneraator.  
Võimsus (maks.): 1,8 kW  
Ping / sagedus: 230 / 50 Hz  
Mootor: YAMAHA MZ80\_C5 O.H.V.  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mõõtmed: 490x280x445 mm  
Kaal: 21 kg  
Tootekood: INVERTERPRO2000\_SDM

**1365,00 €**



## Elektrigeneraator PERFORM 3000 C5 KOHLER

Avatud tüüpi elektrigeneraator.  
Võimsus (maks.): 2,8 kW  
Ping / sagedus: 230 / 50 Hz  
Mootor: Kohler CH 270\_C5 OHV  
Mootori pöörete arv: 3000 p./min.  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mõõtmed: 650x510x460 mm  
Kaal: 45 kg  
Tootekood: PERFORM3000\_SDM

**660,00 €**



## Elektrigeneraator PERFORM 6500 C5 KOHLER

Avatud tüüpi elektrigeneraator.  
Võimsus (maks.): 6,3 kW  
Ping / sagedus: 230 / 50 Hz  
Mootor: Kohler CH 440\_C5 OHV  
Mootori pöörete arv: 3000 p./min.  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mõõtmed: 820x565x600 mm  
Kaal: 87,5 kg  
Tootekood: PERFORM6500-C\_SDM

**1250,00 €**



## Alalisvoolu keevitamise generaator WELDARC 220T C5 KOHLER

Avatud tüüpi bensiini alalisvool keevitusgeneraator  
Keevitusvool (35 % koormusrežiim): 200 A  
Keevitusvool (70 % koormusrežiim): 170 A  
Keevituselektroodi läbimõõt: 1,6 kuni 4 mm  
Max võimsus: 5,7 kW / 7,1 KVA  
Ping / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz  
Mootor: KOHLER CH440\_C5  
Mootori pöörete arv: 3000 p./min.  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mõõdud: 810x550x590 mm  
Kaal: 94,5 kg  
Tootekood: WELDARC\_220T\_C5\_SDM

**1980,00 €**



## Elektrigeneraator PERFORM 7500 T C5 KOHLER

Avatud tüüpi kolmeaasiline elektrigeneraator.  
Võimsus (maks.): 6,5 kW / 8,1 KVA  
Ping / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz  
Mootor: KOHLER CH440\_C5  
Pöörete arv: 3000 p./min.  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mõõtmed: 810x550x590 mm  
Kaal: 93,5 kg  
Tootekood: PERFORM\_7500T\_C5\_SDM

**1560,00 €**



## Elektrigeneraator TECHNIC 15000 TA C5 KOHLER

Avatud tüüpi bensiin kolmeaasiline voolugeneraator  
Max võimsus: 11,5 kW / 14,4 KVA  
Ping / sagedus: 230 V / 400 V / 50 Hz  
Mootor: KOHLER CH 680\_C5 OHV  
Mootori pöörete arv: 3000 p./min.  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mõõdud: 895x570x770 mm  
Kaal: 172 kg  
Tootekood: TECHNIC15000TA\_C5\_SDM

**4350,00 €**



## Elektrigeneraator DIESEL 15000 TA XL STAND BY KOHLER

Avatud tüüpi kolmeaasiline elektrigeneraator.  
Võimsus (maks.): 10 kW / 12,5 KVA  
Ping / sagedus: 230 V / 400 V / 50 Hz  
Mootor: Kohler KD425-2 OHV  
Mootori pöörete arv: 3000 p./min.  
Jahutus: õhk  
Kütus: diiseli  
Mõõtmed: 895x570x770 mm  
Kaal: 169 kg  
Tootekood: DIESEL15000\_TA\_XL\_STAND-BY\_SDM

**5655,00 €**



## Veepump TR 2.36 C5 KOHLER

Keskmise saasteastmega vee jaoks.  
Mahutavus: 600 l/min / 36 m³/h  
Ühendus: 50 mm  
Mootor: Honda GX 120 OHV  
Jahutus: õhk  
Kütus: bensiin  
Mootmed: 468x362x398 mm  
Kaal: 23 kg  
Tootekood: TR2.36H\_SDM

**620,00 €**



## Diislegeneraator 26,4 kW KOHLER J33\_IV

Võimsus: 26,40 kW / 33 KVA  
Ping / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz  
Mootor: JOHN DEERE 3029DSG20  
Mootori pöörete arv: 1500 p./min.  
Jahutus: vesi  
Kütus: diiseli  
Kütusepaagi maht: 100 l  
Mõõdud: 2100x938x1285 mm  
Kaal: 817 kg  
Tootekood: J033K\_IV\_SDM

Eeltellimisel

**15890,00 €**



## Diislegeneraator 35 kW KOHLER SDMO J044\_IV

Võimsus: 35 kW / 44 KVA  
Ping / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz  
Mootor: JOHN DEERE 3029TSG20  
Mootori pöörete arv: 1500 p./min.  
Jahutus: vesi  
Kütus: diiseli  
Kütusepaagi maht: 100 l  
Mõõdud: 2100x938x1285 mm  
Kaal: 868 kg  
Tootekood: J044K\_IV\_SDM

Eeltellimisel

**16770,00 €**



## Diislegeneraator 88 kW KOHLER J110\_II

Avatud tüüpi diiseli elektriline voolugeneraator  
Võimsus: 88 kW  
Ping / sagedus: 400 V / 230 V / 50 Hz  
Mootor: JOHN DEERE 4045HSG20  
Mootori pöörete arv: 1500 p./min.  
Jahutus: vesi  
Kütus: diiseli  
Kütusepaagi maht: 190 l  
Generaatori juhtpaneel: APM303  
Mõõdud: 1950x1084x1454 mm  
Kaal: 1010 kg  
Tootekood: J110K-II\_SDM

Eeltellimisel

**19250,00 €**



## Diislegeneraator 264 kW KOHLER D330\_IV

Avatud tüüpi diiseli elektriline voolugeneraator  
Võimsus: 264 kW  
Ping / sagedus: 400 V / 230 V / 50 Hz  
Mootor: DOOSAN P126TI-II  
Mootori pöörete arv: 1500 p./min.  
Jahutus: vesi  
Kütus: diiseli  
Kütusepaagi maht: 470 l  
Generaatori juhtpaneel: APM303  
Mõõdud: 4475x1410x2430 mm  
Kaal: 3540 kg  
Tootekood: D330\_IV\_SDM

Eeltellimisel

**59160,00 €**



## KOHLER engines

[www.kohlerpower.com/en/engines](http://www.kohlerpower.com/en/engines)



### Mootor CH270

- » Kütuse tüüp: bensiin
- » Mootori võimsus: 7 hj
- » Õhufilter: paber
- » Manuaalne käivitus

Tootekood:  
PA-CH270-3214\_KOH

~~350,00 €~~ **259,00 €**



### Mootor CH270

- » Kütuse tüüp: bensiin
- » Mootori võimsus: 7 hj
- » Õhufilter: paber
- » Manuaalne käivitus
- » Tööväli Ø: 20 mm

Tootekood:  
PA-CH270-3220\_KOH

~~350,00 €~~ **259,00 €**



### Mootor CH395

- » Kütuse tüüp: bensiin
- » Mootori võimsus: 9,5 hj
- » Töömaht: 277 cc
- » Õhufilter: paber
- » Manuaalne käivitus
- » Summuti: kaasas
- » Völli Ø: 25 mm

Tootekood:  
PA-CH395-3206\_KOH

~~445,00 €~~ **365,00 €**



### Mootor CH395

- » Kütuse tüüp: bensiin
- » Mootori võimsus: 9,5 hj
- » Töömaht: 277 cc
- » Õhufilter: paber
- » Manuaalne käivitus
- » Summuti: kaasas
- » Völli Ø: 25,4 mm

Tootekood:  
PA-CH395-3209\_KOH

~~445,00 €~~ **365,00 €**



### Mootor CH440

- » Kütuse tüüp: bensiin
- » Mootori võimsus: 14 hj
- » Töömaht: 429 cc
- » Õhufilter: paber
- » Manuaalne käivitus
- » Summuti: kaasas
- » Völli Ø: 25,4 mm

Tootekood:  
PA-CH440-3234\_KOH

~~783,00 €~~ **620,00 €**



### Mootor CH440

- » Kütuse tüüp: bensiin
- » Mootori võimsus: 14 hj
- » Töömaht: 429 cc
- » Õhufilter: paber
- » Manuaalne käivitus
- » Summuti: kaasas
- » Völli Ø: 25 mm

Tootekood:  
PA-CH440-3235\_KOH

~~786,00 €~~ **620,00 €**



[www.gys.fr](http://www.gys.fr)



### Isetumenev keevitusmask LCD EXPERT 9/13 G

Keevituse tumedus: 9-13  
Klaasi suurus: 98x43 mm  
Reaktsiooniaeg: 0,3 ms  
Kaal: 510 g

Tootekood: 040878\_gys

~~84,06 €~~

**55,00 €**



### Keevitusseade GYSMI 160P + tumenev keevitusmask LCD TECHNO 11

Keevitusvool: 10-160 A  
Elektrood: 1,6-4,0 mm  
Toitepinge: 230 V  
Kaal: 4,2 kg

Tootekood: 030435\_gys

~~325,40 €~~

**245,00 €**



### Automaatne laadija GYSFLASH 8.12.

Sobib igat tüüpi akudele  
Aku pinge: 12 V  
Aku maht: 15-160 Ah  
Pinge: 230 V

Tootekood: 029385\_GYS

~~131,94 €~~

**88,00 €**



[www.teksan.com](http://www.teksan.com)



### Diiseli 27 kW generaator TEKSAN TJ33BD5C

Elektrivoolu 24 / 27 kW generaator koos kaanega ja ATS TEKSAN

Võimsus: 27 kW / 34 KVA  
Pinge / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz  
Mootor: 4M06G6D0 / S BAUDOUIN

Mootori pöörete arv: 1500 p./min.

Jahutus: vesi

Kütus: diiseli

Kütusepaagi maht: 90 l

Möödud: 2200x950x1450 mm

Kaal: 866 kg

Tootekood: TJ33BD5C\_IV\_TEK

**10426,00 €**



### Diiseli 35 kW generaator TEKSAN TJ45BD

Elektrivoolu 32 / 35 kW generaator TJ43BDC5 koos kaanega ja ATS TEKSAN

Võimsus: 35 kW / 44 KVA

Pinge / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz

Mootor: 4M06G8D0 / S BAUDOUIN

Mootori pöörete arv: 1500 p./min.

Jahutus: vesi

Kütus: diiseli

Kütusepaagi maht: 90 l

Möödud: 2200x950x1450 mm

Kaal: 906 kg

Tootekood: TJ45BD\_IV\_TEK

**11697,00 €**



### Diiseli 55 kW generaator TEKSAN TJ70BD

Elektrivoolu 50 / 55 kW generaator TJ68BD5C koos kaanega ja ATS TEKSAN

Võimsus: 55 kW / 44 KVA

Pinge / sagedus: 230 / 400 V / 50 Hz

Mootor: 4M10G2D0 / SBAUDOUIN

Mootori pöörete arv: 1500 p./min.

Jahutus: vesi

Kütus: diiseli

Kütusepaagi maht: 160 l

Möödud: 2650x950x1450 mm

Kaal: 1235 kg

Tootekood: TJ70BD\_IV\_TEK

**14889,00 €**



www.bds-machines.com



**Magnetpuurimismasin MABasic 200**

Pöörete arv: 450 p./min.  
Kaal: 12 kg  
Padrun: 19 mm WELDON  
Võimsus: 900 W  
Pinge / sagedus: 230 V / 50 Hz  
Magnetjala moodud: 84x168x41,5 mm  
Puurimise Ø löikesugavus: 30-55 mm  
kroonpuuriga: 12-32 mm  
Puurimise Ø, puuriga puurimisel: 1-13 mm  
Spindli käik: 160 mm  
**Standardvarustus:**

- Plastikust kohver
- Turvarihm
- Kuuskantvõti
- Voolikuga maardeanum

Tootekood: MABasic-200

**575,00 €**



**Freepink metallist servadele SKF 25**

Pöörete arv: 2850 p./min.  
Kaal: 22 kg  
Kallaku laius: 0-15 mm  
Võimsus: 1100 W  
Pinge / sagedus: 230 V / 50 Hz  
Reguleeritav kaldenurk: 15-60°  
Standardvarustus:

- Plastikust kohver
- 10 freesplaati
- Hooldustööriistad
- Manuaal

Tootekood: SKF25

**1890,00 €**



**Magnetpuurimismasin PipeMAB 200**

Pöörete arv: 450 p./min.  
Kaal: 16 kg  
Padrun: 19 mm WELDON  
Võimsus: 1050 W  
Pinge / sagedus: 230 V / 50 Hz  
Minimaalne toru Ø: 75 mm  
Puurimine Ø 30 mm löikesugavus  
kroonpuuriga: 12-35 mm  
Puurimise Ø, puuriga puurimisel: 1-13 mm  
Spindli käik: 160 mm  
**Standardvarustus:**

- Plastikust kohver
- Turvarihm
- Kuuskantvõti
- Voolikuga määrdanum

Tootekood: PipeMAB-200

**1499,00 €**



**Serva freepink EKF 630**

Tehnilised kirjeldused:

- Reguleeritav kiirus
- Kiiruse toe juhtimine
- Kallaku laius: 0-15 mm
- Kaldenurk: 30°
- Karbiidplaadide arv freesipeas 10 tk.

Pöörete arv: 1600-3000 p./min.  
Kaal: 10,2 kg  
Võimsus: 2300 W  
Pinge/sagedus: 240 V  
Standardvarustus:

- Plastikust kohver
- 10 freesplaati
- Hooldustööriistad
- Manuaal

Tootekood: EKF-630

**1390,00 €**

**GÜHRING**

www.guehring.de



**7-osalised masinkeermepuuride komplekt**

Universaalne kruvide ja puuride komplekt aukude puurimiseks (DIN 371/376). Kruvid sobivad mustmetallile, malmile, roostevaba terase ja alumiiniumi keermestamiseks.

**Komplekt sisaldab:**

- » M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 suuruses puurid
- » Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

Tootekood: 5696/17,10\_guhr

**79,00 €**

**7-osalised masinkeermepuuride komplekt M5-M12**

Universaalsete aukude puurimiseks (DIN 371/376). Kruvid sobivad mustmetallile, malmile, roostevaba terase ja alumiiniumi keermestamiseks.

**Komplekt sisaldab:**

- » M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 suuruses puurid
- » Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

Tootekood: 5698/17,10\_guhr

**79,00 €**



**Süvistajate komplekt SPYR0tech 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5**

Uuendatud Guehringi süvistaja, millel on ainulaadne geomeetria ja mis nõuab teistega võrreldes kuni 60 % väiksemat pinnajõudu. Sobib mustmetalli, roostevaba terase, värviliste metallidele.

**Komplekti kuulub:**  
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm süvistajad

Tootekood: 6000/1.00\_guhr

**119,00 €**

**Puurikomplektid HSS-CO GU 5**

Vasest puurid on kaetud spetsiaalse kattega ja kasutamiseks koos akutrellidega. Puuri tuup DIN 338 suureneb iga 0,5 mm tagant. Puurid on kvaliteetsed ja suurepärase puurimisomadustega. Tänu spetsiaalsetele löigetele kinnituvad puurid tugevamalt puurihoidja külge ega liigu paigast keerulistes tingimustes töötades. Puurid on mõeldud erinevate metallide puurimiseks nagu teras, roostevaba teras, malm ja alumiinium.

**HSS-CO GU 5 19-osaline puurikomplekt**

Tootekood: 8928/0.013\_guhr

**59,00 €**

**HSS-CO GU 5 25-osaline puurikomplekt**

Tootekood: 8928/0.014\_guhr

**139,00 €**





[www.caramba.eu](http://www.caramba.eu)



### Universaalne määre, 500 ml

**Kasutusala:**

- Rasked koormuste ja veega kokkupuutvate kettide, trosside, laagrite ja hammasrataste määrimiseks ja kaitsmiseks.

**Toote eelised:**

- Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.
- Tootetemperatuur: -30 °C kuni 250 °C.
- Vastupidav aluselisele/happeliste pesemisvahenditele ja soolasele veele.
- Eriti hea määrimine kõrge rõhu all (2400 N ~240 kg).
- Sisaldab teflonit (PTFE).
- Sobib välitingimustes olevate liikuvate osade määrimiseks ja kaitsmiseks.
- Toimeaine – teflon.

Tootekood: 64181601\_CARA

**11,00 €**



### Keti spreii, 500 ml

**Kasutusala:**

- Kiiresti pöörlevate keti hammasrataste määrimiseks.

**Toote eelised:**

- Kaitseb detaile suurel kiirusel.
- Pritsmekindel.
- Tootetemperatuur: -40 °C kuni +200 °C.
- Täissüntetiiline, lõhnatu.
- Kaitseb kulumise ja korrosiooni eest.
- Sobib O/X/Z rõngastele/kettidele.

Tootekood: 60628501\_CARA

**9,00 €**



### Rooste eemaldaja MoS2, 500 ml

**Kasutusala:**

- Roostes ja tõrvatud vaukide lahustamine.

**Toote eelised:**

- Lahustab rooste, vabastab kinniroostetanud detailid ja takistab nende uuesti kinni kiilumist. Moodustab kaitsekatte, mis hoiab ära edasise roostetamise ja pragunemise
- Väga läbitungiv.
- Tootetemperatuur: -40 °C kuni +450 °C.
- Silikooni-, vaigu- ja happesaba.

Tootekood: 6002081\_CARA

**5,00 €**



### Kliimaseadmete puhastusvahend, 100 ml

**Kasutusala:**

- Eemaldab kliimaseadmetest ebameeldivad lõhnad ja kogunenud bakterid.

**Toote eelised:**

- Desinfitseeriva toimeainega spreii eemaldab kangast ja vaipadest ebameeldivad lõhnad.
- Tapab lõhna tekitavad mikroorganismid kliimaseadme kanalites.
- Värskendav lõhn.

Tootekood: 64501101\_CARA

**7,00 €**



### Elektronika puhastusvahend, 500 ml

**Kasutusala:**

- Elektroniliste komponentide ja pistikupesade kaitse.

**Toote eelised:**

- Vahendab ja kõrvaldab elektrilekkeid.
- Puhastab ja kaitseb niiskuse ja korrosiooni eest.
- Väljutab niiskust.
- Hoiab ära õhenduskatkestuse.
- Kokkupuutel hävitaboksiidi ja sulfiidkatteid.

Tootekood: 60358542\_CARA

**13,00 €**



### Puurimis- ja lõikamistööde õli vahend, 500 ml

**Kasutusala:**

- Jahutab tööriista lõiketööde ja puurimise ajal.

**Toote eelised:**

- Paks vahend katab hästi tööriista pinna.
- Ei tilgu ja tagab puurimisel või keermetamisel stabiilse määrimise.
- Kaitseb tööriista ja materjale.
- Madal väljund.

Tootekood: 617308\_CARA

**15,00 €**



### Spetsiaalne vabastusaine, 500 ml

**Kasutusala:**

- Autokerele rooste eemaldamine

**Toote eelised:**

- Spetsiaalse koostise tõttu jahutatakse materjal temperatuurini -35 °C, mille tagajärjel rooste- või vaigukihis tekivad mikrolohed, mis võimaldavad tootel paremini läbi tungida.
- Eemaldab mustusejääd.
- Sisaldab PTFE osakesi, mis hõlbustavad läbitungimist.
- Toimeained – teflon, spetsiaalsed koostisega materjalid.

Tootekood: 6610050\_CARA

**23,00 €**



### Roostevaba terase puhastusvahend, 500 ml

**Kasutusala:**

- Roostevaba terase ja värviliste metallide puhastamiseks, kaitseks ja hoolduseks

**Toote eelised:**

- Pind on kaetud antistaatilise kattega.
- Eemaldab mustuse, plekid, tihendid, rasva ja tõrva metallpinnalt.
- Sobib roostevabale terasele, alumiiniumile, vasele, messingile.
- Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses, NSF sertifikaat.

Tootekood: 63308401\_CARA

**9,00 €**



**Freesikomplekt  
6/5-12 MX NCC**

Karbiidisulam, 5 kõige populaarsema kujuga freesi.  
Freesid sobivad lukksepele igapäevaseks kasutamiseks.

Tootekood: 21900501\_PFE

~~115,36 €~~

**89,00 €**



**BS 1010 Krassi eemaldamise tera (teras, alumiinium)**

Erinevate materjalide ja kontuuride tõhusaks korrastamiseks, viilimiseks ja töötlemiseks. Saab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades, aukude sees- kui ka väljas. Hind on ühe tera kohta, pakendis 10 tk.

Tootekood: 14300010\_PFE

~~2,18 €~~

**1,69 €**



**EHT 125-1,0 PSF STEELOX (10) lõikeketas**

Lõikeketas on mõeldud terase ja roostevaba terase lõikamiseks. Ideaalne kasutamiseks akunurklihvijatel.

Hind on ühe ketta kohta, pakendis - 10 tk.

Tootekood: 61721110\_PFE

~~0,89 €~~

**0,89 €**



**Ergonoomiline käepide krassi eemaldamise terale**

Tootekood: 12605005\_PFE

~~9,29 €~~

**6,79 €**



**HBG 10 STD 0,3 hari**

Plastikust käepidemega käsihari on suurepärase töövahendi raskesti ligipääsetavates kohtades, näiteks nurkade, torude jms puhastamiseks.

Tootekood: 43660001\_PFE

~~3,32 €~~

**2,40 €**



**POLICLEAN PCLD PLUS 125-13 metallpinna puhastusketas**

Mõeldud pindade puhastamiseks rooste, korrosiooni, mustuse, jne. Parimate tulemuste saamiseks kasutage soovitatav kiirus 5000-7000 p./min.

Tootekood: 44692726\_PFE

~~12,27 €~~

**8,89 €**



**FR-WS 12520 M14 A 80 MOP lihvimisrull**

Ideaalne tooriku pikisuunaliseks töötlemiseks

Tootekood: 44782508\_PFE

~~20,21 €~~

**15,00 €**



**FFS 125/22,23 poleerimisketas PFERD**


Kõva - esmaseks poleerimiseks, pehme - lõplikuks poleerimiseks.

Tootekood: 44370125\_PFE - pehme poleerimisketas

Tootekood: 44371125\_PFE - kõva poleerimisketas

~~31,29 €~~

**22,69 €**



**UUS**

**CC-GRIND-ROBUST 125 SGP STEELOX lihvketas**

Moodne ja mugav ketta kuju uue lihvimistehnoloogiaga tera annab veelgi suurema jõudluse ja vastupidavuse.

Sobib terase ja roostevaba terase töötlemiseks.

Tootekood: 64195126\_PFE

~~4,20 €~~

**4,20 €**



www.ruko.de



### Magnetiline metallilaastude kogumise tööriist

Mugav ja praktiline tööriist metalli laastudeks kogumiseks. Tugeva magnetjõu mõjul laastud kergesti kogutavad, transportitavad ja utiliseeritavad vanametalli kogumiskohta.

Tootekood: 108202\_RUK

**40,00 €**



### 9 Bimetalliline Cobalt HHS Co augusaagide komplekt 8 puuri

Kroonid sobivad terase, roostevaba terase, alumiinium ja selle sulamite, mitmesuguste plastide puurimiseks. Maksimaalne puurimissügavus 38 mm.

**Komplekti kuulub:**

- 9 bimetall puurkrooni Ø 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
- Kaks hoidikut koos tsentraalsete puuridega

Tootekood: 126306\_RUK

**99,00 €**



### Sisekerme remondikomplekt M5-M12

Universaalne komplekt sisekermete remondiks, kerme taastamiseks. Sobib hästi auto- ja muudele remonditöökohtadesse.

**Komplekt sisaldab:**

- Viies erinevas suuruses puuri: Ø 5,2 / 6,2 / 8,3 / 10,3 / 12,4 mm
- Viies erinevas suuruses keermelõikurit: M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- Viie erineva suurusega sisefaasijat
- Viis erinevas mõõdus paigaldustööriista
- 20 tk. 1,0 x Ø kermed M5-M10
- 5 tk. 1,0 x Ø kermed M12

Tootekood: 244208\_RUK

**109,00 €**



### DIN 338 HSS 170 tk. puurikomplekt

Kvaliteetsed treitud spiraalpuurid on vastupidavad. Puurid on ette nähtud järgmiste materjalide puurimiseks: teras, malm ja selle sulamid, alumiinium ja selle sulamid.

**Komplekti kuulub:** 170 puurit Ø 1 mm kuni 10 mm, suureneb 0,5 mm võrra: Ø 1 mm – 8 mm 10 tk. Ø 8,5 mm – 10 mm 5 tk.

Tootekood: A214200RO\_RUK

**95,00 €**



### HSS koonuspuuride komplekt, 3 tk.

Universaalne koonuspuur, mida saab kasutada erineva läbimõõduga augu puurimiseks tööriista vahetamata. Erinevalt astmelisest puurist ei ole nõutav augu läbimõõt sammude arvuga piiratud.

Puuri ots on teritatud, nii et alustate augu puurimist täpselt seal, kus soovite. Koonuspuurid on ette nähtud ainult järgmiste materjalide puurimiseks: teras, alumiinium, malm ja plastlehed (paksus kuni 4 mm).

**Komplekt sisaldab järgmisi suurusi:** Ø 3-14 mm / Ø 4-20 mm / Ø 16-30,5 mm

Tootekood: A101033\_RUK

**35,00 €**



### 31-osalised HSS keermestuskomplekt

**Komplekt sisaldab:**

- DIN 352 käsi keermelõikurite komplekt metallkarbis:
- M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- DIN EN 22568 keermelõikurid: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- Keermehoidja 25,0x9,0 mm DIN 225
- Keermehoidik
- Kruvikeeraja

Tootekood: 245010\_RUK

**99,00 €**



### DIN 338 HSS 19-osaline puurikomplekt

Vastupidavast terasest valmistatud kvaliteetsed spiraalpuurid.

Puurid on ette nähtud järgmiste materjalide puurimiseks: teras, malm, alumiinium ja selle sulamid.

**DIN 338 HSS 19-osaline puurikomplekt:**

19 puuri Ø 1 mm kuni 10 mm, sammuga 0,5 mm.

Tootekood: A214214\_RUK

**15,00 €**

**DIN 338 HSS 25-osaline puurikomplekt: 25 puuri Ø 1 mm kuni 13 mm, sammuga 0,5 mm.**

Tootekood: A214215\_RUK

**25,00 €**



### HSS koonuspuuri komplekt, 3 tk.

Uue põlvkonna geomeetria universaalne puur on mõeldud terase, alumiiniumi ja malmi puurimiseks kuni 6 mm. Astmed on nummerdatud ja puur ise on tsentreeritud, see võimaldab tagada parem puurimise kvaliteet. Komplekt sobib eriti hästi elektrikutele ja torumeestele

**Komplekt sisaldab järgmisi suurusi:**

Ø 4-12 mm / Ø 4-20 mm / Ø 6-30 mm

Tootekood: 101026RO\_RUK

**99,00 €**



### HSS TiAlN astmeline puur 4-30 mm (14 sammu)

Kvaliteetseim kolmesooniline universaalne TiAlN-kattega astmepuur

mõeldud akutööriistadega töötamiseks.

Astmeline puur on mõeldud terase, alumiiniumi ja malmi ja roostevaba terase puurimiseks kuni 6 mm.

Tasemed on nummerdatud ja astmepuur ise on tsentreeritud, võimaldab paremat puurimise kvaliteeti. Sobib eriti hästi elektrikutele ja torumeestele.

Tootekood: 101352F\_RUK

**69,00 €**



### 5-osaline DIN 335 C tüüpi 90° süvistajate komplekt 50 ml lõikevedelikuga

Süvistaja on ette nähtud aukude servade töötlemiseks, süvenemiseks.

Sobib terasele, mitmesugustele värvilistele metallidele.

**Komplekt sisaldab:**

- 5 süvistajat: Ø 6,3 (M3) / 10,4 (M5) / 16,5 (M8) / 20,5 (M10) / 25 (M12) mm
- 50 ml lõikevedelik

Tootekood: 102142\_RUK

**55,00 €**



### 15-osaline ühekäiguline HSS puuride ja keermestajate komplekt teraskarbis

**Komplekt sisaldab:**

- Seitse keermestajat: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- Seitse erineva suurusega HSS-puuri: Ø 2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2 mm
- 1 keermestaja kaepide

Tootekood: 245004\_RUK

**50,00 €**



**BAHCO**

**BAHCO  
PUIDUSAED**



**Puidusaag PROF CUT GT7 19" 475 mm ja 22" 550 mm**

- Keskmise paksusega puitmaterjali lõikamiseks
- Kolmesuunaline lihvimine, ülteravad GT karastatud hambad tagavad pika eluea
- Keeratav kahekomponentne käepide
- Valmistatud Rootsis

Tootekood: PC-19-GT7

Tootekood: PC-22-GT7

~~27,40 €~~ **16,15 €**

~~28,34 €~~ **16,85 €**



**Universaalne saag PROF CUT 15" 380 mm FT15**

- Mõeldud plasti, laminaadi, puidu ja pehme metalli lõikamiseks
- Unikaalsed FT-kujulised karastatud hambad tagavad pika eluea
- Paksem tera tagab täpsuse ja stabiilse löike
- Saab hoiustada tööriistakohvis.
- Valmistatud Rootsis

Tootekood: PC-15-GNP

~~18,73 €~~ **13,00 €**



**Puidusaag PRIZE CUT 16" 400 mm, 19" 475 mm, 22" 550 mm U7/8**

- Keskmise paksusega puitmaterjalide lõikamiseks
- Karastatud hambad tagavad pika eluea
- Valmistatud Rootsis

Tootekood: NP-16-U7/8-HP

Tootekood: NP-22-U7/8-HP

~~12,85 €~~ **10,00 €**

~~16,99 €~~ **8,40 €**

Tootekood: NP-19-U7/8-HP

~~16,21 €~~ **8,40 €**



**Puidusaag SUPERIOR 19" 475 mm NXT9/10**

- Käsisaag on konstrueeritud vastavalt teaduslikule ERGO™ protsessile keskmise paksusega puidu lõikamiseks
- Unikaalsed NXT hambad ja paksendatud tera võimaldavad saavutada ülikiire, kuid stabiilse löike
- Karastatud hambad pika eluea tagamiseks
- Spetsiaalne BAHCO kate vähendab hõõrdumist, muudab lõikamise lihtsamaks ja kaitseb roostetamisest
- Sissekeeratav kummeeritud ERGO™ kolmekomponendiline käepide
- Valmistatud Rootsis

Tootekood: 2600-19-XT-HP

~~33,98 €~~ **21,25 €**



**MECHANIX WEAR  
kindad**



**UUS!**

**Kindad  
MECHANIX FASTFIT®**

Suurused: 9-11

- Elastne mansett
- Maksimaalselt 0,6 mm sünteetiline nahk peopesa piirkonnas
- Sünteetiline nahk puuetundliku ekraani kasutamiseks
- TrekDry™ materjal võimaldab nahal hingata ja kohandub ideaalselt nende kujuga
- Võib pesta pesumasinas
- EN 388 2121X

Tootekood: MFF-02

**13,35 €**



**UUS!**

**Kindad  
MECHANIX THE ORIGINAL®**

Suurused: 9-11

- Termoplastsest kummist (TPR) sulgur
- Sünteetiline nahk võimaldab kasutada puutekraani
- TrekDry™ materjal võimaldab nahal hingata ja kohandub ideaalselt nende kujuga
- Võib pesta pesumasinas
- EN 388 3121X

Tootekood: MG-02

**16,99 €**



**UUS!**

**Kindad  
MECHANIX M-PACT® 52**

Suurused: 9-11

- Termoplastsest kummist (TPR) sulgur
- Termoplastsest kummist (TPR) nimetissõrme ots
- Termoplastsest kummist (TPR) löögikaitse EN 13594 standard
- Sünteetiline nahk puuetundliku ekraaniga kasutamiseks
- TrekDry™ materjal võimaldab käte nahal hingata ja kohandub ideaalselt nende kujuga
- Armortex® tugevdus peopesa piirkonnas annab lisa vastupidavust
- D30® peopesapolster neelab ja hajutab löögienergiat
- Võib pesta pesumasinas
- EN 388 2121X

Tootekood: MPT-52

**24,50 €**



**UUS**

**Kindad  
MECHANIX SPEEDKNIT COOLMAX®**

Suurused: 8-10

- CoolMax® kangatehnoloogia tagab käte jahutuse
- Vahtlateksist peopesa kate ja tekstuureeritud käepide tagavad haardejõu kuivades, märgades ja õlistes tingimustes
- Võib pesta pesumasinas
- EN 388 3121X

Tootekood: S1CB-03

**6,00 €**



**CHAMPION**

[www.championairtech.com/en-gb](http://www.championairtech.com/en-gb)

**IR** Ingersoll Rand

[www.ingersollrandproducts.com](http://www.ingersollrandproducts.com)



**Kolbkompressor  
CL4-200-FT4**

Maks. rõhk: 10 bar  
Tootlus: 540 l/min.  
Mootori võimsus: 3,0 kW  
Tootekood: CC97242564NC\_ing

**1099,00 €**




**Kolbkompressor  
CL28-100-CM3**

Maks. rõhk: 10 bar  
Tootlus: 290 l/min.  
Võimsus: 2,2 kW  
Tootekood: CC55903143NC\_ing

**599,00 €**

**Soovite säästa elektrit suruõhu tootmiseks?**



**Kas pole rahul praeguse suruõhu kvaliteediga?**

Kirjutage: [ingersoll@gitana.lt](mailto:ingersoll@gitana.lt)

**Vajad õhukanalit?**

Helista + 370 610 22125

**IR** Ingersoll Rand – ROHKEM KUI ÕHK



**Suruõhukuivati OMI DD54**

Läbilaskevõime: 900 l/min.  
Mõõdud: 386x500x651 mm  
Tootekood:  
08F.0054BG0.00B0\_OMI

**877,00 €**



**Kolbkompressor  
FM5-10-272-CT-SDS**

Maks. rõhk: 10 bar  
Tootlus: 670 l/min.  
Võimsus: 5,5 kW  
Tootekood: RSCCP020636\_ing

**5999,00 €**



**UUS!**  
**Keevitusmask SENTINEL A60**  
Tumeduse reguleerimine: 3/5-13  
Klaasi suurus: 118x71 mm  
Reaktsiooniaeg: 1/25000 s  
Tootekood: 0700600860\_ESAB

**349,00 €**



**Keevitusmask SAVAGE A40**  
Tumeduse reguleerimine: 9-13  
Klaasi suurus: 100x50 mm  
Reaktsiooniaeg: 0,0005 ms  
Tootekood: 0700000490/1\_ESAB

**105,00 €**



**Keevitusseade ROGUE 180i**  
Keevitusvool: 10-180 A  
Elektrood: 1,6-4,0 mm  
Toitepinge: 230 V  
Kaal: 6,8 kg  
Tootekood: 0700500077\_ESAB

**420,00 €**



**Plasmalõikur HANDYPLASMA 45i**  
Lõikamine: kuni 16 mm  
(soovituslik kuni 10 mm)  
Toitepinge: 230 V  
Kaal: 13,5 kg  
Tootekood: 0559160145\_ESAB

**1250,00 €**



**UUS!**  
**Poolautomaatne keevitusseade RUSTLER EM 350 C PRO SYNERGIC**  
Voolu reguleerimise piirid: 13-350 A  
Traat: 0,8-1,6 mm  
Toitepinge: 380 V  
Kaal: 57,5 kg  
Tootekood: A448350892\_ESAB

**2990,00 €**



**Poolautomaatne keevitusseade REBEL EMP 215ic**  
Maksimaalne keevitusvool: 240 A  
Keevustraat: 0,8-1,0 mm  
Toitepinge: 230 V  
Kaal: 18,2 kg  
Tootekood: 0700300985\_ESAB

**2250,00 €**




**Keevitusseade ROGUE ET 200iP PRO TIG DC**  
Keevitusvool: 10-200 A  
Elektrood: 1,6-5,0 mm  
Toitepinge: 230 V  
Kaal: 9,6 kg  
Tootekood: 0700500081\_ESAB

**999,00 €**



**Keevitusseade RENEGADE ES 210i**  
Voolu reguleerimise piirid: 10-210 A  
Elektroodid: 1,6-5,0 mm  
Toitepinge: 230 V  
Kaal: 9,9 kg  
Tootekood: 0447700881\_ESAB

**666,00 €**



**Elektroodid GOLDROX 2,5x350 mm, 1 kg**  
Tootekood Ø 2,5 mm: 46592535Z0\_ESAB

**5,15 €**



**Keevustraat OK AUTROD 12.50 0,8 mm, 5 kg**  
Tootekood: 1A50084600\_ESAB

**22,00 €**



**Keevituskindad, must**  
Tootekood: 0700500429\_ESAB

**6,50 €**



**Magnetiline keevituse šabloon SMALL**  
Suurus: 160x100 mm  
Tootekood: 0700014015\_ESAB

**4,50 €**



www.ingersollrandproducts.com



**Akulöökmutrikeeraja W9691-K4E-EU 1" + kingituseks W5153**

Kinnitus: 1"  
Max pöördemoment: 4000 Nm  
Kaal: 13,2 kg  
Tootekood: W9691-K4E-EU+\_ing

~~2950,00 €~~

**1825,00 €**



**Akulöökmutrikeeraja W7152EU-K22**

Kinnitus: 1/2"  
Max pöördemoment: 2040 Nm  
Kaal: 3,4 kg  
Tootekood: 47665717001\_ing

~~779,22 €~~

**599,00 €**



**Löökmutrikeeraja 36QMAX**

Kinnitus: 1/2"  
Max poordemoment: 815 Nm  
Kaal: 1,09 kg  
Tootekood: 36QMAX\_ing

~~235,55 €~~

**165,00 €**



**Löökmutrikeeraja 2135QXPA**

Kinnitus: 1/2"  
Maksimaalne pöördemoment: 1057 Nm  
Kaal: 1,8 kg  
Tootekood: 47517913001\_ing

~~299,00 €~~

**165,00 €**



**Löökmutrikeeraja 2146Q1MAX 3/4"**

Kinnitus: 3/4"  
Max pöördemoment: 1790 Nm  
Kaal: 3,5 kg  
Tootekood: 2146Q1MAX\_ing

~~753,50 €~~

**555,00 €**



**Akulöökmutrikeeraja W7172EU-K22**

Kinnitus: 3/4"  
Max pöördemoment: 2040 Nm  
Kaal: 3,5 kg  
Tootekood: 47671646001\_ing

~~826,80 €~~

**655,00 €**



**UUS!**

**Akunurklihvija G5351**

Plaadi Ø: 115/125  
Võimsus: 750 W  
Kaal (koos akuga): 4,8 kg  
Tootekood: G5351M-K22-EU\_ing

~~699,00 €~~

**545,00 €**



**UUS!**

**Ekstsentriline lihvmasin 5151-6**

Lihvimisketta Ø: 150 mm  
Lihvimisamplituud: 5 mm  
Kaal: 0,8 kg  
Tootekood: 5151-6\_ing

~~325,00 €~~

**199,00 €**



**Nurklihvija 5102 MAX**

Võimsus: 300 W  
Pöörete arv: 20000 p./min.  
Kaal: 0,64 kg  
Tootekood: 5102MAX-M\_ing

~~234,32 €~~

**165,00 €**



**Pneumaatiline narre 1077XPA**

Kinnitus: 1/2"  
Maksimaalne pöördemoment: 68 Nm  
Kaal: 1,1 kg  
Tootekood: 80171853\_ing

~~185,00 €~~

**139,00 €**



**Pneumaatiline lihvija 5108 MAX**

Võimsus: 300 W  
Pöörete arv: 25000 p./min.  
Kaal: 0,46 kg  
Tootekood: 5108MAX-M\_ing

~~165,00 €~~

**115,00 €**



**Löökmutrikeeraja 2850MAX-6**

Kinnitus: 1"  
Max pöördemoment: 2850 Nm  
Kaal: 9,8 kg  
Tootekood: 2850MAX-6\_ing

~~1200,00 €~~

**915,00 €**



www.stahlwille.de



**5-osaline kombineeritud võtmete komplekt STAHLWILLE 17/5**

Kombineeritud võtmed Nr. 17 (suurused 8, 10, 13, 17, 19 mm)  
Kangast kotis.  
Tootekood: 96411705\_STAH

**77,00 €**



**5-osaline kombineeritud võtmete komplekt STAHLWILLE 17F/5**

Kombineeritud võtmed Nr. 17F (suurused 8, 10, 13, 17, 19 mm)  
Kangast kotis  
Tootekood: 96401705\_STAH

**70,00 €**



**12-osaline kombineeritud võtmete komplekt STAHLWILLE 17F/12**

Kombineeritud võtmed Nr. 17 (suurused 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm)  
Kangast kotis  
Tootekood: 96401712\_STAH

**160,00 €**



**8-osaline kombineeritud võtmete komplekt STAHLWILLE 13/8**

Kombineeritud võtmed nr. 13 (suurused 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm)  
Kangast kotis  
Tootekood: 96400807\_STAH

**79,00 €**




**TTS 93 tööriistakäru (tühi)**

Tööriistakäru STAHLWILLE TTS 96, Hall.

- Plastikust universaalse töötasapinnaga
- Perforeeritud külgeseinad
- Maksimaalne töötasapinna koormus 500 kg
- Rattad on määratumiste ja hapete suhtes vastupidavad
- Seisupidur
- 6 rullikutele paigaldatud sahtlit
  - 3 tk. 78 mm kõrge
  - 2 tk. 134 mm kõrge
  - 1 tk. 218 mm kõrge
- Maksimaalne sahtli koormus 30 kg (alumine sahtel 45 kg)
- Eemaldatav
- Lukuga

Tootekood: 81200154\_STAH

**645,00 €**



**TTS 93/111 tööriistakäru tööriistadega**

Tööriistad:

- Otsikud 1/4" nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- Otsikud 1/2" nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- Torx-otsikud: T6; T7; T8; T9; T45 25 mm
- Viisnurk otsikud: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 mm
- Narre nr. 415-2K
- Pikendus 1/4" nr. 405/2
- Pikendus 1/4" nr. 405/6
- Narre nr. 512-2K
- Pikendus 1/2" nr. 509/2
- Krivikeeraja nr. 4008-1 Gr.1
- Ühendus 1/4" nr. 3115/1
- Otsikuhoidja 1/4" nr. 412
- Peitel nr. 102/150 18x150 mm
- Otsikute komplekt nr. 1204/21-1
- Tangid nr. 6529 200 mm
- Tangid nr. 6551 6 240 mm
- Lõiketangid nr. 6602 5 160 mm
- Mutrivõtmed nr. 13 SW: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- Kombineeritud mutrivõtmed nr. 17 SW: 8; 10; 13; 17; 19 mm
- Haamer nr. 10961 300 g
- Kaablinuga nr. 12320
- Mõõdulint nr. 12935/3 3 aastat
- TORX krivikeerajad nr. 4650: T15; T20; T25
- Lame krivikeeraja nr. 4620: 4,0 mm
- Lame krivikeeraja nr. 4628: 2,5 mm
- Ristpea krivikeerajad nr. 4630: PH1; PH2
- Kuuskantvõtmed nr. 1076/7/9

Kõik tööriistad on pehmes voodris (TCS – Tool Control System)

Tootekood: 98830119\_STAH

**920,00 €**



**Ratastega ja puidust lauaplaadiga töölaud WB 621 STAHLWILLE**

- 7 väljatõmmatavat sahtlit
  - Mahukas lukustatav kapp
  - Lai puidust kate (115x50 cm)
  - Topeltlukk. Sahtlid ja kapid eraldi.
  - Rattad on vastupidavad määrdela ja hapetele. Kaks ratast piduritega.
  - Maksimaalne lauaplaadi koormus 750 kg
  - Maksimaalne sahtli koormus 30 kg
- Möödud: kõrgus 890 mm, pikkus 1150 mm, laius: 500 mm

Tootekood: 85010621\_STAH

**1712,67 €**





www.kstools.com



### 32-osaline otsikukomplekt

**Komplekt sisaldab:**

- 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
- 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3
- Lamedad otsikud: 3; 4; 5; 6 mm
- 1xHEX3, 1xHEX4, 1xHEX5, 1xHEX6
- 1xT10; 1xT15; 1xT20; 1xT25; 1xT27; 1xT30; 1xT40
- 1xTB10; 1xTB15; 1xTB20; 1xTB25; 1xTB27; 1xTB30; 1 TB40
- Kuuskantsotsikud: 3; 4; 5; 6 mm
- 1/4" ruudukujuline adapter
- 1/4" otsikuhoidja 50 mm


**11,98 €**



### Tööriistakäru RACING LINE, 7 sahtlit + 215 tööriista

Tööriistakäru RACING LINE (must ja punane).

- Kesklukustussüsteem kõigites sahtlites
- Kuullaagritega sahtlid
- Kõrge stabiilsuse tase
- Polüuretaanist nurgakaitse
- Sahtlid 90 % väljatõmmatavad
- ABS plastikust lauaplaat
- Täislauses metallist käepide
- Rataste Ø: 125 mm
- Käru on värvitud pulbervärviga
- Iga sahtli maksimaalne koormus: 30 kg
- Maksimaalne koormus: 350 kg
- Sahtli sisemõõtmed: 565x395 mm



### Padrunite komplekt

**Komplekt koosneb 216 osast:**

- 1/4" padrunotsikute komplekt
- 3/8" kuuskantpadrunite komplekt
- 1/2" Torx-otsikute komplekt
- Lehtsilmusvõtmete komplekt (8-19 mm)
- Vastupidav plastikkarp

Tootekood: 917.0216\_ks

**211,63 €**

### 215-osaline tööriistakomplekt

**Komplekt sisaldab:**

- Kruvikeerajate ja tangide komplekt
- Kombineeritud mutrivõtmete komplekt (6 kuni 22 mm)
- Lehtsilmusvõtmete komplekt (6 kuni 22 mm)
- 1/4"-3/8"-1/2" 179-osaline kuuskantpadruni komplekt

Kvaliteetsest kahevärvilisest poroloonist

Tootekood: 826.7215\_ks

**845,79 €**



### 1/4" kruvikeeraja otsikutega

- 1/4" kinnitus
- Magnetiga
- 36-hambaline hammasratas
- Integreeritud 12 otsikuga kruvikeeraja

Tootekood: 159.2035\_ks

**18,03 €**

### 1/4" padrunvõtmete komplekt, 48 osa

**Komplekt sisaldab:**

- L-kujulised kuuskantvõtmed: 0,9; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3 mm
- 1/4" narre
- 1/4" padrunotsak: PZ1; PZ2; PH1; PH2; PH3
- 1/4" lapik padrunotsak: 4; 5,5; 7 mm
- Elastne võtmepikendus 150 mm
- Võtmepikendus 100 mm
- T-käepide liuguriga
- 1/4" kruvikeeraja
- 1/4" sisekuuskant: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- 1/4" Torx-padrun: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 1/4" kuuskantpadrun: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Tootekood: 917.0648\_ks

**33,76 €**



### Kuuskant- ja Torx-võtme komplekt

- L-kujulised võtmed: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10 mm
- Torx-tüüpi võtmed: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

Tootekood: 151.4000\_ks

**15,61 €**



### 5-osaline kruvikeerajate komplekt ERGOTORQUE plus

PH1; PH2 kruvikeerajad  
Lamedad kruvikeerajad: 4; 5,5; 6,5 mm

Tootekood: 159.0005\_ks

**11,99 €**



### 1/2" Moster narre

Maksimaalne koormus 950 Nm. Narrel on 100 hammast. Garantii 10 aastat.

Pikkus 275 mm

Tootekood: 935.1290\_ks

**60,49 €**

Pikkus 425 mm

Tootekood: 935.1295\_ks

**84,78 €**

### Teleskoopkäepide 406-635 mm

Tootekood: 935.1285\_ks

**120,88 €**

### Digitaalne multimeeter koos testjuhtmetega

- Kahekordne LCD ekraan digitaalse indikaatoriga
- V, µA / mA / A suhtes rakendatakse kaitsemehhanismi
- Seadme funktsioonid: alalis- ja vahelduvpinge ja voolu mõõtmine, takistuse mõõtmine, diodi kontroll ja katkestuse kontroll (helisignaali), andmete salvestamise funktsioon, aku oleku kuva.
- Takistuse mõõtmine: 200 Ohm - 2 MOhm
- Püsiv vool: 20 µA - 10 A

Tootekood: 150.1495\_ks

**24,08 €**



### Kokkupandavate nugade komplekt KS TOOLS

- Vahetatavate teradega kokkupandav nuga: 97 mm
- Vahetatavate teradega kokkupandav nuga: 155 mm

Tootekood: 907.2172\_ks

**18,03 €**



**PROXXON**

**INDUSTRIAL**

www.proxxon.com

**PROXXON**  
**MICROMOT**  
System



**27-osaline 1/4"+1/2" padrunvõtmete komplekt**

Tootekood: 23020\_PRO

**66,90 €**



**56-osaline 1/4" ja 1/2" padrunvõtmete komplekt**

Tootekood: 23040\_PRO

**89,90 €**



**65-osaline 3/8" padrunvõtmete komplekt**

Tootekood: 23112\_PRO

**89,90 €**



**43-osaline autoremondi komplekt**

Tootekood: 23650\_PRO

**169,90 €**



**8-osaline mutrivõtmete komplekt 6-22 mm**

Tootekood: 23800\_PRO

**25,99 €**



**15 osa kombineeritud mutrivõtmete komplekt 6-21 mm**

Tootekood: 23821\_PRO

**42,50 €**



**15-osaline kruvikeeraja komplekt MICRO alus**

Tootekood: 28148\_PRO

**33,00 €**



**Akukruvikeeraja ASD 3,6 V / 2,0 Ah**

1/4" kinnitus. Komplektis 12 otsikut, USB-tuupi 1,5 V laadija ja sisseehitatud 2,0 Ah Lion aku. Maksimaalne pingutusjõud 1,8 Nm, käsitsi pingutamine kuni 5,0 Nm. Kiirus 250 p./min. Pöörlemisuuna muutmine lülitiga

Tootekood: 22295\_PRO  
**34,90 €**



**65-osalised padrunite komplekt 1/4" + 1/2"**

Tootekood: 23286\_PRO

**119,90 €**



**54-osaline pöördotsikute komplekt**

Tootekood: 23104\_PRO

**55,90 €**



**Mutrivõtmed MIKROSPEEDER, 7 suurust**

Tootekood: 23068\_PRO

**88,00 €**



**Mutrivõtmed MicroSpeeder 7 suurust**


Tagurpidi funktsiooniga. 15° aasa painutus on ideaalne tasaste pindadele.

Tootekood: 23124\_PRO

**79,90 €**



www.knipex.com



**Kilbiukse võti**

Elektrikilpidele ning gaasi-, vee- ja elektrivarustussüsteemide juhtimiseks. Otsikuga: 1,0x7 mm ja PH2. Ketil külge kinnitatud adapter düüside jaoks. Tootekood: 001103\_KNI

~~30,66 €~~  
**20,90 €**



**Kaabilõikur elektrikule**

Sobib kuni 45 mm 380 mm<sup>2</sup> teraskaablit. Kaal 800 g, pikkus 315 mm. Tootekood: 9536315A\_KNI

~~523,42 €~~  
**369,00 €**



**Kombineeritud tangid elektrikutele**

Maksimaalne lõigatud kaabli läbimõõt: Ø 12 mm (16 mm<sup>2</sup>). Tootekood: 0306180\_KNI

~~33,94 €~~  
**25,00 €**



**UUS!**

**Isolatsioonikoorija 3in1**

Kolm funktsiooni ühes tööriistas: lõikab/koorib/kinnitab kuni 4 mm<sup>2</sup> juhtmeid. Tootekood: 1272190\_KNI

~~173,30 €~~  
**129,00 €**



**Elektripaigalduse tangid**

Maksimaalne lõigatud kaabel: 50 mm<sup>2</sup>, isolatsioon: 0,7-1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup>, otste kokkupressimine: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>. Tootekood: 1396200\_KNI

~~77,18 €~~  
**59,00 €**



**ERGOSTRIP universaalne isolatsioonikoorija**

Sobib ümarate, veekindlate, Coax ja Data kaablitel. Tootekood: 169501SB\_KNI

~~48,50 €~~  
**37,50 €**



**UUS!**

**Plasttorude lõiketangid**

Mõeldud kuni Ø 26 mm plast- ja komposiititorude lõikamiseks. Tootekood: 902525\_KNI

**143,90 €**



**Topelthaardega tangid**

Pingutage, keerake lahti või pingutage kulunud pead või keermestatud polte. Tootekood: 8202200\_KNI

~~32,93 €~~  
**20,50 €**



**KNIPEX UUS!**

Tööriistad on ette nähtud päikesemooduli pistikute töötlemiseks.

**Tangide komplekt päikesemooduli pistikute töötlemiseks (maatriksita)**

Tootekood: 979103\_KNI

**388,00 €**

Komplekt sisaldab:

**Survetangid stantsideta**

Tootekood: 9743200A\_KNI

~~155,96 €~~ **119,00 €**

**Traadi isolatsioonitangid 4,0 / 6,0 / 10,0 mm<sup>2</sup>**

Tootekood: 121212\_KNI

~~170,80 €~~ **139,00 €**

**Elektriku kaablikäärid**

Tootekood: 9516165\_KNI

~~61,22 €~~ **49,00 €**



**STABILA**  
How true pro's measure

[www.stabila.com](http://www.stabila.com)



**UUS**

**LAX600G 3\* 360° istjoonlaser STABILA**

Ristjoonlaser roheliste laserjoontega. Sobib suurepäraselt siseviimistlustöödeks (nt plaadide liimimine, tapeetimine, kipsplaadiga töötamine, paneelid) ja seega saab töötada põllul täiendava lisaseadmega (nt REC500RG). Ise nivelleerumispiirkond: ± 5° Täpsus: ± 0,3 mm/m Laserkiire pikkus kuni 40 m\* [\* - ideaalsete mõõtmistingimuste korral] Kaitseklass: IP65

Tootekood: 19797\_STAB

~~727,89 €~~ **599,00 €**



**LAX300 ristjoonlaser**

Punane laserjoon. Sobib ideaalselt köögimööbli paigaldamiseks, elektripaigaldustöödeks, siseviimistlustöödeks (nt plaatide liimimine, tapeetimine, krohvimine papppaneelid).

Ise nivelleeruv ± 4,5°  
Joon sirgus: ± 0,2 mm/m  
Täpsus: ± 0,3 mm/m  
Laserkiire pikkus kuni 20 m\*  
[\* - ideaalsete mõõtmistingimuste korral]  
Kaitseklass: IP54

Tootekood: 18327\_STAB

~~373,23 €~~ **255,00 €**



**OLS26 optiline nivelliir**

Standardkalle: < 2 mm/km  
26x suurendus  
Objektiiv ava: 38 mm  
Korrutustegur: 100  
Kaitseklass tolmu ja vee eest: IP54  
Komplekti kuulub: optiline nivelliir, statiiv, nivelliirlatt

Tootekood: 18460\_STAB

~~404,01 €~~ **269,00 €**



**BM100 seeria mõõdulindid**

Löögikindel ABS korpus. Kumer, kollaseks värvitud terasvarras. Kümned on punasega esile tõstetud (liga 10 cm järel), mõõtmete paremaks lugemiseks. Automaatne lindi tagasikerimine. Vöö konks. Täpsusklass - II.

**BM100 3 m mõõdulint (cm/tolli kohta)**

Tootekood: 19569\_STAB

~~4,72 €~~ **3,50 €**

**BM100 3 m mõõdulint (cm/m)**

Tootekood: 19570\_STAB

~~4,72 €~~ **3,50 €**

**BM100 5 m mõõdulint (cm/tolli kohta)**

Tootekood: 19567\_STAB

~~7,02 €~~ **5,05 €**

**BM100 5 m mõõdulint (cm/m)**

Tootekood: 19568\_STAB

~~7,02 €~~ **5,05 €**

**BM100 8 m mõõdulint (cm/tolli kohta)**

Tootekood: 19580\_STAB

~~13,07 €~~ **9,50 €**

**BM100 8 m mõõdulint (cm/m)**

Tootekood: 19581\_STAB

~~13,07 €~~ **9,50 €**



**80AS ja 80AS-2 seeria tugevdatud vesiloodid STABILA**

Üks horisontaalne ja üks või kaks vertikaalset mõõtepinda. Vesiloodiga saab mõõta horisontaalselt kui ka pea kohal. Alumiiniumprofiil on valmistatud kergmetallisulamist ja sellel on spetsiaalselt moodustatud jäikus. Lööke neelavad otsakatted. Täpsus normaalasendis - ± 0,5 mm/m, ümberpööratud asendis - ± 0,75 mm/m.

**80AS/40 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19163\_STAB

~~25,80 €~~ **19,30 €**

**80AS/60 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19165\_STAB

~~30,54 €~~ **22,85 €**

**80AS/80 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19166\_STAB

~~34,14 €~~ **25,55 €**

**80AS/100 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19168\_STAB

~~37,71 €~~ **28,20 €**

**80AS/120 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19169\_STAB

~~40,99 €~~ **30,65 €**

**80AS-2/60 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19170\_STAB

~~39,93 €~~ **29,90 €**

**80AS-2/80 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19171\_STAB

~~43,51 €~~ **32,60 €**

**80AS-2/100 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19172\_STAB

~~46,85 €~~ **35,00 €**

**80AS-2/120 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19173\_STAB

~~50,53 €~~ **37,75 €**

**80AS-2/150 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19174\_STAB

~~70,39 €~~ **52,65 €**

**80AS-2/180 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19175\_STAB

~~81,84 €~~ **61,25 €**

**80AS-2/200 cm tugevdatud vesilood**

Tootekood: 19176\_STAB

~~93,91 €~~ **70,25 €**



**LAR-350 pöördlaser statiiviga**

Lihne kasutada pöörlevat laserit horisontaalse ja vertikaalse joonfunktsiooniga. Korpus on tihendatud (IP65) saab kasutada ehitusplatsidel. Ise nivelleeruv vahemikus ± 5° Täpsus: ± 0,1 mm/m Vastuvõtja püüab kinni ka laserkiire, mis ei ole palja silmaga nähtav. Laserkiire pikkus kuni 800 m (ideaalsetes mõõtmistingimustes) Kaugjuhtimispuuldiga

Tootekood: 19111\_STAB

~~1855,05 €~~ **1299,00 €**



**LD 250 BT laserkaugusmõõdik Bluetooth**

Laserkaugusmõõdik sagedaseks mõõtmiseks suurte töövahemikega. Erinevate funktsioonide kogum. Seadmesse on integreeritud Bluetooth funktsioon, mis võimaldab tulemused kiirelt nutiseadmesse üle kanda (kasutades tasuta STABILA rakendust). Standardne mõõtmise täpsus: ± 2,0 mm Tööulatus: 0,2-50 m Aku tööiga: kuni 5000 mõõtmist Kaitseklass: IP54

Tootekood: 18817\_STAB

~~145,55 €~~ **96,50 €**



Simply better.  
www.bessey.de

### Horisontaalne pitskruvi, komplekt

#### WNS-SET-MFT

Multifunktsionaalsetele laudadele nagu Festool MFT ja Sortimo WorkMo lauaplaadi paksusega vähemalt 19 mm, ava läbimõõduga 20 mm

- Survejõud kuni 750 N
- Ülemine pind töödeldakse ilma takistusteta
- Kiire kinnitus kangi abil
- Patenteeritud allatõmmatav mehhanism tagab, et toorik ei tuleks laua pinnalt lahti
- Kaasas kaks tuge
- Võib kasutada ka BH-MFT-d eraldi universaalsete tugekena

Tootekood: WNS-SET-MFT\_BES

~~96,84 €~~ **67,00 €**



### Pitskruvi REVO KRE ja KREV

- Suure laiusega paralleelsed kinnituspinnad
- Survejõud kuni 8000 N (800 kg)
  - Suure laiusega paralleelsed tööpinnad, paigaldatud profiiliga risti
  - Kaitsekatted kaitsevad toodete pindasid ja tagavad väiksema hõõrdumise ning suurema jõu
  - Tööriistavahetus
  - Libisemisvars koos kahekordse libisemiskaitsega
  - KREV – mõlemad survepinnad on liigutatavad ja kinnituvad hõlpsasti mis tahes pinnale

Tootekoodid:

KRE60-2K\_bes ~~86,03 €~~ **65,00 €**

KRE80-2K\_bes ~~98,13 €~~ **73,50 €**

KREV100-2K\_bes ~~116,77 €~~ **88,00 €**

KREV150-2K\_bes ~~143,39 €~~ **107,00 €**



### Ühe käega töötamiseks EZ pitskruvid

- Tugev mustast terasest rööbas, klaaskiust tugevdatud lõuad, tolmu- ja kiibikaitsega hoobade mehhanism tagab tugeva ja vastupidava konstruktsiooni
- Ergonoomiline 2-komponendiline plastikut käepide, sisseehitatud vabastusnupuga
  - Kaitsekatted on prismaatilise pinnaga ümarate, teravate või nurgaliste pindade hoidmiseks
  - Tööriistavaba, tänu vabastusmehhanismile klambrid EZM, EZL ja EZXL asendatakse
  - Survejõud kuni 2700 N
  - 4 erineva suurusega valik, et saaksite oma tööd teha mugavalt ja turvaliselt

Tootekoodid:

EZM15-6\_bes ~~20,12 €~~ **14,50 €**

EZM30-6\_bes ~~22,14 €~~ **16,00 €**

EZL15-8\_bes ~~27,59 €~~ **20,50 €**

EZL30-8\_bes ~~30,50 €~~ **22,50 €**

EZL45-8\_bes ~~32,65 €~~ **24,00 €**

EZXL30-9\_bes ~~42,27 €~~ **31,00 €**

EZXL60-9\_bes ~~50,08 €~~ **37,00 €**



### Pitskruvid TG kahekomponendilise plastikut käepidemega

- Tugev ja stabiilne konstruktsioon
- Survejõud kuni 6000 N (600 kg)
- Vahetatav presspea – ilma lisatööriistadeta
- BESSEY libisemisvastane süsteem

Tootekoodid:

TG16-2K\_bes ~~31,34 €~~ **21,00 €**

TG20-2K\_bes ~~43,08 €~~ **28,50 €**

TG25-2K\_bes ~~52,15 €~~ **34,50 €**

TG30-2K\_bes ~~64,98 €~~ **43,00 €**

### Kiirlukustav terasest pitskruvid GH

- Survejõud kuni 8500 N (850 kg)
- Optimeeritud profiil suure võimsusega jaotab surve ühtlaselt
- Libisemisvastane päästiku vabastamine
- Kulumiskindelad terasest lõuad
- Kuni 5x kiirem kui tavaline pitskruvi
- Vibratsioonivaba

Tootekoodid:

GH16\_bes ~~71,51 €~~ **47,00 €**

GH20\_bes ~~82,16 €~~ **54,00 €**

GH25\_bes ~~94,62 €~~ **62,00 €**

GH30\_bes ~~112,41 €~~ **74,00 €**



### Kerg pitskruvi KLI

- Survejõud kuni 1200 N (120 kg)
- Kerge, kuid väga tugev
- Klambri lõuad on valmistatud kergest magneesiumsulamist
- Kiire ja usaldusväärne fikseerimine, vibratsioonivaba

Tootekoodid:

KLI12\_bes ~~29,40 €~~ **21,50 €**

KLI16\_bes ~~30,37 €~~ **22,50 €**

KLI20\_bes ~~31,10 €~~ **23,00 €**

KLI25\_bes ~~32,55 €~~ **24,00 €**



### Pitskruvi GZ kahekomponendilise plastikut käepidega

- Optimeeritud profiil, 20% suurem survejõud
- Vibratsioonivastane, tugev ja paindlik fikseerimine
  - Vahetatav presspea – ilma lisatööriistadeta
  - Survejõud kuni 6000 N

Tootekoodid:

GZ16-2K\_bes ~~33,41 €~~ **22,50 €**

GZ20-2K\_bes ~~45,06 €~~ **30,50 €**

GZ25-2K\_bes ~~54,30 €~~ **36,50 €**

GZ30-2K\_bes ~~67,71 €~~ **45,50 €**



### Ühe käega töötamiseks EHZ pitskruvid

- Kõige võimsamad klambrid ühe käega töötamiseks - survejõud kuni 3500 N
- Profiilile on paigaldatud kangiga käepide pressi ohtuks kasutamiseks ühe käega
- Kaitsekatted kaitsevad toote pinda ning on ka eemaldatavad
- Vibratsioonivastane, tugev ja paindlik fikseerimine

Tootekoodid:

EHZ30-2K\_BES ~~61,48 €~~ **43,00 €**

EHZ60-2K\_BES ~~75,66 €~~ **52,00 €**



### Rihmaga pitskruvi BAN700

- Asendamatu tööriist ümarate ja kandiliste pindade või suletud kontuuride kinnitamiseks
- Ühtlane surve iga nurga alt
- Reguleeritav käepide vasaku või parema käega juhtimiseks
- Komplektis: rihmaklamber, 4 reguleeritava nurgaga tugiosa
- Pappkarbis

Tootekood: BAN700\_bes

~~59,61 €~~ **42,00 €**



### Plekikäädrid D15 ja D16

- Lühikeste, sirgete ja kumerate lõigetele
- Mikrohammastega tera (D16) paremaks haardumiseks
- Toodetakse nii vasaku- kui ka paremapoolse lõikega mudelid

- Unikaalse disainiga väike lõikepea (D15) – ideaalne väikeses ruumis töötamiseks

Tootekoodid:

D16\_bes ~~40,54 €~~ **19,90 €**

D16L\_bes ~~40,54 €~~ **19,90 €**

D16S\_bes ~~40,54 €~~ **19,90 €**

DSET16\_bes ~~121,62 €~~ **58,00 €**

D15A\_bes ~~37,57 €~~ **19,50 €**

D15AL\_bes ~~37,57 €~~ **19,50 €**

DSET15\_bes ~~112,71 €~~ **57,00 €**



### Plekikäädrid D39ASS

- Täiustatud konstruktsioon, lihtne, tugev, manööverdatav ja vastupidav lõikamine
- Sirgete ja kumerate lõigetele

- Kompakne lõikepea tagab täpsus ja manööverlusvõime
- Keermeühendus metallkeraamikaga vahepealne

- Keskele paigaldatud lukukonstruktsioon, tagades turvalisust ühe käega juhtides
- Toodetakse nii vasaku- kui ka paremapoolse lõikega mudelid

Tootekoodid:

D39ASS\_bes ~~106,90 €~~ **45,50 €**

D39ASSL\_bes ~~106,90 €~~ **45,50 €**



### Horisontaalne pitskruvi STC

- Kinnituspääs 0-60 mm
- Automaatne ja piiramatu kinnituskõrguse reguleerimine kuni 35 mm
- Reguleeritav survejõud kuni 2500 N
- Alusplaadid sobib nii meetri- kui ka tolline kinnitussüsteem

Tootekoodid:

STC-HH20SB\_bes ~~35,06 €~~ **26,00 €**

STC-HH50SB\_bes ~~38,10 €~~ **28,00 €**

STC-HH70SB\_bes ~~39,11 €~~ **28,50 €**

STC-IHH25SB\_bes ~~39,99 €~~ **29,50 €**



[www.scantool.dk](http://www.scantool.dk)

### Lintlihvija 75

See on suurepärase alternatiiv ketaslihvijatele. Töö efektiivsuse saavutamiseks pika lihvlinde abil, mis ei vaja perioodilist kontrolli

Eelised:

- » Kõrge tootlikkus
- » Tugev metallkonstruktsioon
- » Reguleeritav töökõrgus
- » Lihvimispindade maksimaalne ärakasutamine
- » Vaikne töö
- » Minimaalne vibratsioon
- » Lihtsalt vahetatav lihvlint
- » Tasakaalustatud ja kummikattega ajamid ja tööruullid

Pöörete arv: 3000 p./min.

Kaal: 76 kg

Võimsus: 3000 W

Pinge/sagedus: 230 V

Lindi mõõdud: 2000x75 mm

Masina kõrgus: 700-1000 mm

Tootekood: 430232130

**1250,00 €**



### Teritusmasin TGB 618

Pöörete arv: 2850 p./min.

Kaal: 10 kg

Võimsus: 350 W

Ketta Ø: 150 mm

Pinge/sagedus: 230 V

**Standardtarvikud:**

kaks teritusketast 36 ja 80 hambaga (150x20x32 mm), jahutusvedeliku paak, valgustuslamp

Tootekood: 217120000

**125,00 €**



### Pinkpuurpink 16ATF / 16AEF

Puurmasinad asetatakse lauale. Tugev metallkonstruktsioon. Suur utatus kiiruste valikuid. Paksuseintega terastorusamm. Puuritid augu sügavusmõõtur.

360° pööratav T-kujuliste sälgudega tooriku laud pressi jaoks

Pöörete arv: 180-2740 p./min.

Kõrgus: 1065 mm

Kaal: 61 kg

Padruni suurus: 16 mm

Võimsus: 850 W

Morse koonus: MK 2

Tõulaua mõõdud: 285x285 mm

Puuritud augu Ø: 1-20 mm

Pinge / sagedus: 230 V / 400 V

Kaugus kolonnist puurvälli: 190 mm

Talla mõõdud: 480x270 mm

Spindli käik: 80 mm

**Standardtarvikud:** käsitsi pingutatud padrun 1-16 mm, valgustuslamp.

**Puurpink 16ATF tagurpidi 400 V**

Tootekood: 100765000

**Puurpink 16AEF 230 V**

Tootekood: 100764000

**700,00 €**



### Täpne teritusmasin poleerimisruulliga 200S

Teritusmasinad on mõeldud nugade, peitlite, kääride

ja muude tööriistade täpseks teritamiseks.

Masinal on poleerimisruull.

Pöörete arv: 120 p./min.

Kaal: 6,6 kg

Võimsus: 85 W

Plaadi Ø: 200x45x20 mm

Pinge/sagedus: 230 V

Tootekood: 601552100

**249,00 €**



[www.bernardo.at](http://www.bernardo.at)



### Puidutrepink DB 450

Tsentrite vahe: 420 mm

Pöörde läbimõõt: 300 mm

Pöörde labimõõt üle toe: 230 mm

Töökiiruse vahemik: 480-3800 p./min.

Kiirusevahemik 1. käiguga 480-1800 p./min.

Kiirusevahemik 2. käiguga 900-3800 p./min.

Kiiruse juhtimine inverteri kaudu

Spindli keere: M33x3,5 mm

Koonus: MT2

Spindli liikumine: 50 mm

Mootori võimsus: 0,75 kW

Pinge: 230 V

Mõõtmed (P x L x K): 970x300x440 mm

Kaal: 36 kg

**Standardvarustus:**

Valgustuslamp, LED kiiruse indikaator,

150 mm tugi, MT2, kinnitusplaat 80 mm

Tootekood: 10-1077\_BER

**550,00 €**



### Puuriteritusmasin DG-13 MD

Teritusmasin on mõeldud spiraal kõvemetalli ja

HSS puuride teritamiseks. Kiire ja tõhus töö.

Puuri Ø: 2-13 mm

Lõikenurk: 90-135°

Pöörete arv: 5300 p./min.

Kaal: 9,5 kg

Võimsus: 180 W

Pinge/sagedus: 230 V

**Standardtarvikud:**

Komplektis 11 tsangi 3-13 mm,

CBN teritusketas

Tootekood: 05-1613E\_BER

**600,00 €**

### Painutuspink WB 200 BERNARDO

**Külm painutamine:**

Lehtteras: 100x7 mm

Ümar teras: 22 mm

Nelikant teras: 20x20 mm

Nurga all teras: 100x10 mm

**Soe painutamine:**

Lehtteras: 100x15 mm

Ümar teras: 27 mm

Nelikant teras: 25x25 mm

Nurga all teras: 100x15 mm

Tootekood: 06-1061\_BER

**400,00 €**



### Tsüklontolmuimeja DC 230 E BERNARDO

Sobib nii stantsionaarsete kui ka mobiilsete puidutöötlemismasinate ühendamiseks

Võimas mootor ja ventilator optimaalse väljatõmbejõu tagamiseks.

Suur kogumiskott tagab pikema töötamise

Kiirkinnitusega rihm tagab lihtsa tolmu koti vahetamise.

**Komplekt:** imemisvoolik 2,5 m,

ratastega käru, filterikott, laastude

kogumise kott

Pöörete arv: 2950 p./min.

Kaal: 26 kg

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus):

470x740x1900 mm

Pinge / sagedus: 230 V / 400 V

Jõudlus: 1000 m³/h

Filtri pindala: 0,85 m²

Vaakum: 1020 Pa

Müratase: 86,5 dB(A)

Tüüp: tolmuimeja

Tolmukasti maht: 100 l

Vooliku läbimõõt: 100 mm

**Tootekood:**

12-2043\_BER (230 V versija)

12-2044\_BER (400 V versija)

**300,00 €**




[www.wolff-tools.de](http://www.wolff-tools.de)

**Põrandakatte eemaldaja DURO-STRIPPER**

Pinge: 230 V  
Võimsus: 2000 W  
Töölaius: 21 cm  
Kaal: 16 kg  
Tootekood: 084888\_WOLFF

**1712,87 €**



**Põrandakatte eemaldaja TURBO-STRIPPER**

Professionaalne põrandakatte eemaldaja vanade vaipade, PVC, vinüül- ja parkettplaatide eemaldamiseks.  
Pinge: 230 V  
Võimsus: 2600 W  
Töölaius: 15-35 cm  
Kaal: 157 kg  
Tootekood: 043778\_WOLFF

Eeltellimisel  
**9548,00 €**



**Põrandalihvija SAMBA**

Professionaalne lihviija betooni, puidu ja teiste põrandakatete lihvimiseks.  
Pinge: 230 V  
Võimsus: 1700 W  
Pöörete arv: 160 p./min.  
Lihvketta Ø: 375-400 mm  
Kaal: 44 kg  
Tootekood: 056364\_WOLFF

Tarnitakse ilma imemiskomplekti ja kettahoidjata!  
**1958,00 €**



**Tuhaimur tolmuimejale, 30 l**

Väikeste ja suuremate tolmuosakeste kogumiseks. Tõhusus: kuni 99 %. Saab kasutada lihvimis ja lõiketööriistadega. Töödeks, kus tekib palju tolmu. Lihtne puhastada.  
Tootekood: 072916\_WOLFF

**518,50 €**

**Aeraator tald**

Valatud betoonpõrandatel kõndimiseks. Müüakse paarikaupa.  
Tootekood: 051549\_2\_WOLFF

**42,00 €**



**Niiskumõõdik V1-D4 PROFESSIONAL**

Betooni, tasanduskihhi või puitpõranda niiskuse ja temperatuuri mõõtmiseks. Mõõdetud tulemust näeb LCD-ekraanilt. Valik kuue keele vahel. Kuvab niiskuse protsentides ja CM-skaalas.  
Täpsus: ± 0,5 %  
Tootekood: 071053\_WOLFF

**470,00 €**



**Vahetatavate teradega nuga**

Universaalne alumiiniumsulamist nuga. Kiire tera vahetamine. Tarnitakse plastkorpuses.  
Tootekood: 012299\_WOLFF

**31,69 €**



**Surverull, 30 kg**

Kaal: 30 kg. Tarnitakse ratasteta.  
Tootekood: 056401\_WOLFF

**422,50 €**

**MORAKNIV**

[www.morakniv.se](http://www.morakniv.se)



**Nuga Basic 511 2023 Limited Edition MORAKNIV**

Süsinikterasest universaalsel noal on suurepärase pikkuse/paksuse tasakaal ja tagab mugava kasutamise. Komplekti kuulub plastkorpus, mille saab vöö külge kinnitada.  
Tera pikkus: 91 mm  
Tera paksus: 2 mm  
Kogupikkus: 206 mm  
Tootekood: 14146\_MORA

**10,00 €**



**Korgikäepidemega nuga MORAKNIV**

Korgikäepidemel on eriti kerge kaal. Vee peal püsiv nuga sobib kalastamiseks või vee lähedal töötamiseks. Komplekti kuulub plastkorpus, mille saab vöö külge kinnitada.  
Tera pikkus: 97 mm  
Tera paksus: 1,4 mm  
Kogupikkus: 223 mm  
Tootekood: 13686\_MORA

**32,00 €**



**Nuga TopQ 75 mm MORA**

Tera on valmistatud Rootsist süsinikterasest, sobib puidu töötlemiseks. Komplekti kuulub plastkorpus, mille saab vöö külge kinnitada.  
Tera pikkus: 75 mm  
Tera paksus: 3,1 mm  
Kogupikkus: 193 mm  
Tootekood: 12250\_MORA

**15,00 €**



**Nuga Basic 546 roostevara terasest 2023 Limited Edition MORAKNIV**

Roostevara terasest universaalsel noal on suurepärase pikkuse/paksuse tasakaal ja tagab mugava kasutamise. Komplekti kuulub plastkorpus, mille saab vöö külge kinnitada.  
Tera pikkus: 91 mm  
Tera paksus: 2 mm  
Kogupikkus: 206 mm  
Tootekood: 14148\_MORA

**12,00 €**



**Nuga COMPANION F MORAKNIV**

Reisinuga on valmistatud roostevara terasest, plastist kummeeritud käepidemega ja plastikust oranži korpusega.  
Tera pikkus: 100 mm  
Tera paksus: 2,5 mm  
Kogupikkus: 218 mm  
Kaal: 118 g (umbrisega)  
Tootekood: 11824\_MORA

**13,50 €**



**Nuga isoleermaterjalidele MORA S-7350P BK**

Spetsiaalselt sakilise lõiketeraga nuga isoleermaterjali lõikamiseks. Nuga on loodud kivivilla, klaasvilla, vahtpolustreeni ja muude isolatsioonimaterjalide lõikamiseks.  
Tera pikkus: 350 mm  
Tera paksus: 1,4 mm  
Kogupikkus: 500 mm  
Kaal: 230 g  
Tootekood: 141-7230\_MORA

**32,00 €**



[www.mib-messzeuge.de](http://www.mib-messzeuge.de)



**Mehaaniline nihik, 150 mm**

Roostevara terasest, karastatud, DIN 862, sügavusega. Noonius skaala: 1/20  
Pakend: plastkarp  
Mõõtevahemik: 0-150 mm  
Tootekood: 01001002\_MIB

**30,00 €**



**Elektrooniline nihik, 150 mm**

Roostevara terasest, karastatud, DIN862, mõõteandmete väljund RB2, koos sügavusmõõdikuga. Mõõtevahemik: 0-150 mm  
Täpsus: 0,03 mm  
Ekraan: 0,01 mm  
Pakend: plastkarp  
Tootekood: 02026100\_MIB

**40,00 €**



**ROTHENBERGER**  
pipetool technologies at work

[www.rothenberger.com](http://www.rothenberger.com)



**Elektrohüdrauliline press ROMAX COMPACT TT „TWIN TURBO“**

Akutoitega, võimas kinnitusseade ühendustele läbimõelduga 35 mm.

Komplekt ROMAX COMPACT TT SV15-22-28 mm  
Tootekood: 1000002117\_ROT

~~2253,99 €~~ **1318,00 €**

Komplekt ROMAX COMPACT TT M15-22-28 mm  
Tootekood: 1000002118\_ROT

~~2253,99 €~~ **1318,00 €**

Komplekt ROMAX COMPACT TT U16-20-25 mm  
Tootekood: 1000002119\_ROT

~~2253,99 €~~ **1318,00 €**

Komplekt ROMAX COMPACT TT TH16-20-26 mm  
Tootekood: 1000002120\_ROT

~~2253,99 €~~ **1318,00 €**



**TB MAXI torupainutaja**

Pehme vask ja õhukese seinaga terastoru painutaja. Painutava toru läbimõõt: 12, 15, 16, 18, 22 mm

Maksimaalne paindenurk: 90°  
Tootekood: 023020X\_ROT

~~393,49 €~~ **299,00 €**



**Mitmekihiliste torude laiendaja**

Kalibreerimisteritaja Ø: 16, 20, 26, 32, 40 mm  
Tootekood: 1500000235\_ROT

~~95,47 €~~ **58,00 €**



**ROPUMP® SUPER PLUS kanalisatsioonitorude puhastuspump**

Professionaalne seade veesurvega valamute, tualettide ja kanalisatsioonitorude ummistuse eemaldamiseks.

Tootekood: 072070X\_ROT

~~199,89 €~~ **143,00 €**



**Elektrohüdrauliline press ROMAX 4000**

Akutoitega, võimas kinnitusseade ühendustele läbimõelduga 110 mm.

Komplekt ROMAX 4000 SV15-22-28 mm  
Tootekood: 1000001924\_ROT

~~3349,52 €~~ **1799,00 €**

Komplekt ROMAX 4000 TH16-20-26 mm  
Tootekood: 1000001925\_ROT

~~3415,10 €~~ **1869,00 €**

Komplekt ROMAX 4000 U16-20-25 mm  
Tootekood: 1000001926\_ROT

~~3415,10 €~~ **1869,00 €**

Komplekt ROMAX 4000 M15-22-28 mm  
Tootekood: 1000001927\_ROT

~~3349,52 €~~ **1799,00 €**

**Torutangid 45° SUPER S**

Topelt-T-profiiliga käepide sobib ideaalselt erinevate materjalivormide kokkusurumiseks.

Super S, 1/2"  
Tootekood: 070121X\_ROT

~~45,13 €~~ **27,00 €**

Super S, 1"  
Tootekood: 070122X\_ROT

~~53,48 €~~ **32,00 €**

Super S, 1,1/2"  
Tootekood: 070123X\_ROT

~~67,64 €~~ **42,00 €**

Super S, 2"  
Tootekood: 070124X\_ROT

~~112,65 €~~ **70,00 €**



**TUBE CUTTER torulõikurid**

Mõeldud vask-, messing-, alumiinium- ja õhukese seinaga terastorude lõikamiseks.

MINICUT I PRO, 3-16 mm  
Tootekood: 070401\_ROT

~~22,26 €~~ **17,00 €**

TUBE CUTTER 30 Pro, 3-30 mm  
Tootekood: 071019\_ROT

~~32,43 €~~ **26,00 €**

TUBE CUTTER 35, 6-35 mm  
Tootekood: 070027\_ROT

~~53,85 €~~ **38,00 €**

**ROCUT® torukäärid plastikule (PP, PE, PEX, PB ja PVDF) kuni Ø 63 mm torude lõikamiseks**

ROCUT TC42 Torukäärid  
Tootekood: 052000\_ROT

~~116,28 €~~ **69,00 €**

ROCUT TC50 Torukäärid  
Tootekood: 052010\_ROT

~~146,05 €~~ **87,00 €**

ROCUT TC63 Torukäärid  
Tootekood: 052030\_ROT

~~172,79 €~~ **136,00 €**



**RP 50-S survestuspump kuni 60 bar**

Kahe ventiili süsteem võimaldab kontrollida pumpa ja määrata täpsel rõhku

Tootekood: 060200\_ROT

~~481,22 €~~ **333,00 €**



**Kattlakivi eemaldamise kontsentraat ROCAL ACID PLUS ja ROCAL AID MULTI**

Keemiline kontsentraat segatakse veega, on värvindikaatoriga. Sobib igat tüüpi torudele\*, soojusvahetitele, veetorudele, akumulaatorpaakidele. \* ROCAL ACID PLUS on mõeldud ainult terase ja vase torujuhtmetele.

ROCAL ACID PLUS, 5 kg  
Tootekood: 061105\_ROT

~~77,44 €~~ **45,00 €**

ROCAL ACID PLUS, 10 kg  
Tootekood: 061106\_ROT

~~146,05 €~~ **73,00 €**

ROCAL ACID PLUS, 25 kg  
Tootekood: 1500000914\_ROT

~~307,10 €~~ **193,00 €**

ROCAL ACID MULTI, 5 kg  
Tootekood: 1500000115\_ROT

~~86,39 €~~ **46,00 €**

ROCAL ACID MULTI, 10 kg  
Tootekood: 1500000116\_ROT

~~146,05 €~~ **78,00 €**

ROCAL ACID MULTI, 30 kg  
Tootekood: 1500000117\_ROT

~~339,65 €~~ **233,00 €**



**Neutralisaatorpulber**

Kasutamisel lahustada vees (30 g / 1 l). Pulber on mõeldud torusüsteemide neutraliseerimiseks pärast kattlakivi eemaldamise kontsentraadi kasutamist.

ROCAL neutralisaatorpulber, 1 kg  
Tootekood: 061115\_ROT

~~34,12 €~~ **19,00 €**

ROCAL neutralisaatorpulber, 10 kg  
Tootekood: 061120\_ROT

~~244,30 €~~ **141,00 €**



**ROCAL 20 Kattlakivi eemaldamise masin**

Kasutatakse kattlakivi eemaldamiseks teatud vedelikest temperatuuril kuni 50 °C. Kolme asendi lüliti teeb selle lihtsaks, muutke kõrvaldamise ajal kemikaali voolu suunda.

Ühendus: R 1/2"  
Paagi maht: 15 l  
Elektripinge: 230 V / 50-60 Hz  
Mootori võimsus: 150 W  
Mahtvooluhulk: 40 l/min.  
Tõstekõrgus: 10 m  
Tootekood: 061100\_ROT

~~1297,24 €~~ **852,00 €**





# REMS

for Professionals

www.rems.de



### Torupressija

22 V, 1x2,5 Ah, metallkorpus, automaatse tagasikäiguga, presspeadeta  
Tootekood: 576010R220\_rem

**1729,00 €**



### Juhtmevaba MINI press torupressija

22 V, 1x2,5 Ah, L-BOXX kohver, koos automaatse tagasikäiguga, presspeadeta  
Tootekood: 578014R220\_rem

**1359,00 €**



### Elektriline soonefrees KROKODIL 180 SR

230 V, 50-60 Hz, 2000 W, 4500 p./min, löikelaius kuni 62 mm, löikesügavus kuni 61 mm, kaasas 2 ketast 180 mm, terasest korpus  
Tootekood: 185X03R220\_rem

**1189,00 €**



### Presspeade komplektid L-Boxx kohvis

U või TH profiil, MINI või standardsuurus  
TH suurused komplektis: 16, 18, 20, 26, 32  
Komplektis olevad U suurused: 16, 18, 20, 25, 32  
Tootekoodid: TH\_rem, MINI\_TH\_rem, U\_rem, MINI\_U\_rem

**899,00 €**



### Torupainutaja CURVO

230 V, 50-60 Hz, 1000 W, Ø 10-40 mm, Ø 1/4 - 1 3/8", kuni 180°  
Komplektis on paindesegmendid 15, 18, 22, 28

Tootekood: 580036R220\_REM

**1869,00 €**



### Torukäärid ROS P63P

Plastist ja mitmekihilistele torudele, kiire tagasikäiguga  
Ø kuni 63 mm  
Tootekood: 291290R\_rem

**149,00 €**



### Teemantrell statiiviga PICUS SR + TITAN

2200 W, 6,4 kg, paigaldus 1 1/4 ja 1/2, 250-1200 p./min.  
(2 mehaanilist + 6 elektroonilist kiirust), betooni puurimiseks kuni 162 mm; müüritisiks kuni 250 mm, kroonideta  
Tootekood: 183022R220\_rem

**2659,00 €**



### Torukäärid ROS P35A

Plastist ja mitmekihilistele torudele, kiire tagasikäiguga  
Ø kuni 35 mm  
Tootekood: 291220\_rem

**64,00 €**

### Elektriline täite- ja loputusseade SOLAR-PUSH I80

1000 W, 27 l/min., paagi maht 30 l, maks töö rõhk 6,5 bar  
Mõeldud suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks.

Tootekood: 115311R220\_rem

**919,00 €**



### Elektriline keermelõikur AMIGO 2 SET R

230 V, 50-60 Hz, 1700 W, toru keermes 1/8"-2", 16-50 mm, poldide keermes 6-30 mm, 1/4"-1".  
Komplektis 6 keermepiiki R 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, metallist kohver, lõikur  
Tootekood: 540020R220\_rem

**1349,00 €**



### Keermestusseadme komplekt EVA 1/2"-2"

Peade komplekt: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" ja 2"  
Tootekood: 520017\_rem

**569,00 €**



### Kompessor REMS MULTI-PUSH S SET

230 V, 50-60 Hz, 1500 W  
Kasutatakse desinfitseerimiseks, puhastamiseks, rõhu või lekete testimiseks  
Tootekood: 115810R220\_rem

**2444,00 €**



**EUROMAIR**

www.euromair.com

**PAKUME:**

- « Seadme ettevalmistus tööks ja treeninguks.
- « Näpunäiteid, kuidas oma materjalidega tõhusalt tööd teha.
- « Alustame esimest tööd koos.



**SOODUS!**

**COMPACT-PRO 25 – Pritsmasin**

Masin sobib erinevat tüüpi materjalide ja krohvi pritsimiseks nt. majade soojendamise, krohvimise, tasandamine.

Mugav transportida, kaitstud elektrilöögi eest, veekindel.

Töörõhk: 0-30 bar

Tootlus: 0-25 kg/min.

Voimsus: 2,2 kW

Kompressor: 366 l/min.

Kompressori voimsus: 2,2 kW

Mahuti: 59 l

**Garantii: 2 aastat**

Tootekood: 30875\_EUROMAIR

**7800,00 €**



**UUS!**

**Krohvipritsimismasin X-PRO D60 EUROMAIR**

Asendamatu abimees fassaadide tugevdamisel, seinte krohvimisel või konstruktsiooni ladumisel. Lisaseadmetega komplekteerimisel on võimalik soojendusmaterjale pihustada.

Kütuse tüüp: diisel

Mootor: KOHLER LDW 1003

Voimsus: 18 kW

Paagi maht: 25 l

Kulu: 3,1 l/h

Kompressori jõudlus: 400 l/min.

Maksimaalne fraktsioon: 6 mm

Töörõhk: 0-40 bar

Tootlus: 0-60 l/min.

Kaal: 710 kg

**Garantii 2 aastat**

Tootekood: 40075\_EUROMAIR

**30500,00 €**

Eeltellimisel



**SOODUS!**

**Pritsmasin MINIJET 80**

Seade on mõeldud valmis materjalide ja tasandussegu pihustamiseks.

Kompaktne ja lihtne transportida, äärmiselt vaikne.

Voimsus: 1500 W

Tootlus: 4,5 l/min.

Max töörõhk: 80 bar

Mahuti: 45 l

Pinge: 230 V

**Garantii: 2 aastat**

Tootekood: 30973\_EUROMAIR

**5400,00 €**



**UUS!**

**Kuivkrohvi pritsimismasin X-SCREED D60 EUROMAIR**

Suurepärane masin, mis saab ehitusplatsil hakkama ka kõige raskemate töödega!

Kütuse tüüp: diisel

Voimsus: 42 kW

Mootor: KOHLER KDI 1903

Kulu: 9,9 l/h

Kütusepaak: 50 l

Kompressori jõudlus: 5,5 m³/min.

Fraktsioon: kuni 16 mm

Kaal: 1960 kg

**Garantii 2 aastat**

Tootekood: 40100\_EUROMAIR

**65000,00 €**

Eeltellimisel



UUS

Tellitud toode

## AKULÕIKUR HUSQVARNA K1 PACE

Aku: 93,6 V  
Ketta Ø: 361 mm  
Lõikesügavus: 145 mm  
Kaal: 7,4 kg (ilma akuta)  
970546705  
(komplekt: B380 – 2 tk., C900X – 1 tk.)

**4000 €**



UUS

## AKUGA BETOONITIHENDAJA HUSQVARNA BV30I

Võimsus: 0,8 kW  
Töölaius: 1,8 m  
Komplektis:  
967973801 - BV30  
967858701 - joonlaud 1,8 m  
967964301 - aku BLI300  
967965001 - laadija QC500

**3301 €**



## PINNATIHENDAJA HUSQVARNA LT6005 11"

Võimsus: 2,7 kW  
Mootor: HONDA GXR120  
Töölaius: 280 mm  
Kaal: 70 kg  
967854505

**3350 €**



## PUURISTATIIV HUSQVARNA DM430/DS500

Mootor: 230 V  
Võimsus: 2,7 kW  
Kaal: 15,5 kg  
Max läbimõõt: 450 mm  
970445605 - DM430  
967968601 - DS500

**3990 €**



## TOLMUIMEJA HUSQVARNA W70P

Pinge: 230 V  
Võimsus: 0,9 kW  
Võimsus (pumpamine): 0,65 kW  
Maksimaalne vaakum: 22 kPa  
Kaal: 44 kg  
967664704

**3100 €**



## PÖÖRATAV TIHENDAJA HUSQVARNA LG204

Võimsus: 4,1 kW  
Mootor: HONDA GX200  
Töölaius: 500 mm  
Kaal: 211 kg  
967855201

**6655 €**



UUS

Tellitud toode

## ISELIKUV KATTE EEMALDAMISMASIN HUSQVARNA BS75

Pinge: 230 V  
Sõidumootori võimsus: 0,75 kW  
Vibreeriva mootori võimsus: 0,75 kW  
Kaal: 1280 kg (tarnitakse ilma töövahendita)  
970615001

**6970 €**



UUS

## TOLMUIMEJA HUSQVARNA DE120

Pinge: 230 V  
Võimsus: 2,2 kW  
Max vaakum: 20 kPa  
Õhuvool: 480 m³/h  
Filter: HEPA 13. Kaal: 39 kg  
970514801

**3400 €**



UUS

## TOLMUIMEJA HUSQVARNA DE110 S

Pinge: 230 V  
Võimsus: 0,9 kW  
Max vaakum: 20 kPa  
Õhuvool: 215 m³/h  
Filter: HEPA 13. Kaal: 25 kg  
970509601

**2175 €**



**GÖLZ**  
Diamond Tools & Equipment

www.goelz.de



**Lauasaag TS200**

Lõikepikkus: kuni 720 mm  
Lõikesügavus: kuni 40 mm  
Teemantketta Ø: 200 mm (kaasas)  
Kaldeulatus: 45°  
Mootori võimsus: 1,3 kW  
Tootekood: 02892001000\_GOLZ

~~1131,90 €~~



**Lauasaag TS250**

Lõikepikkus: kuni 1140 mm  
Lõikesügavus: kuni 65 mm  
Teemantketta Ø: 250 mm (kaasas)  
Kaldeulatus: 45°  
Mootori võimsus: 1,3 kW  
Tootekood: 02892501000\_GOLZ

~~1370,51 €~~  
**1229,00 €**



**Lauasaag MC400**

Lõikepikkus: kuni 700 mm  
Lõikesügavus: kuni 135 mm  
Max teemantketta Ø: 400 mm (ei kuulu komplekti)  
Lõikamine 45° nurga all  
Mootori võimsus: 2,2 kW  
Tootekood: 02894001050\_GOLZ

~~1404,87 €~~  
**1199,00 €**



**Teemantpuurmasin KB200**

Proovide puurimiseks betooni või asfaldi  
Kahe kolonniga masin koos parkimisega plaadid ja juhikud  
Puurikäik: 600 mm  
Kahetaktiline STIHL FS560 mootor, 2,8 kW, 600 p./min.  
Maks puuri läbimõõt: 110-280 mm  
Komplekti kuulub veesurvepaak mahutavusega 10 l  
4-meetrine heitgaasivoolik.  
Kaal: 53 kg  
Proovitangid tellitakse eraldi vastavalt soovitud läbimõõdule  
Tootekood: 02952022007\_GOLZ

**7442,00 €**

**UUS!**

**FB10 Teemantpuurmasin**

Puurida saab 68 / 82 mm auke  
Võimsus 1300 W. Komplektis ümbris ja adapter M18 / M16  
Tootekood: 02950076060+\_GOLZ

~~582,75 €~~  
**489,00 €**



**Professionaalne puurimisseade FB33SNT**

Kuiv- või märgpuurimiseks:  
• kuni 200 mm alusele kinnitamisel  
• kuni 110 mm käes hoides  
• 3 kiirust, 520 / 1400 / 2900 p./min.  
Puuritera kinnitus 1 1/4" UNC + R 1/2" PRCD lüliti on integreeritud toitekaablis  
Pehme käivitus ja ülekoormuskaitse  
Võimsus: 2200 W  
Mootori kael 60 mm - alustesse kinnitamiseks.  
GOLZ on soovitatav kuivpuurimiseks teemantkroonid KT65  
Tootekood: 02950075065\_GOLZ

~~1709,85 €~~  
**1490,00 €**



**Teemantpuurmasin DS160S + FB20P**

Teemantpuurmasin veeühendusega betooni, raudbetooni ja muude ehitusmaterjalide 20-162 mm aukude täpseks puurimiseks. Võib puurida ilma statiivita. Statiivi liikumine toimub hammasvöö.  
Puurmasina ja statiivi kinnitusava 60 mm.  
Statiivi on võimalik kinnitada ankru või vaakumkinnituse abil.  
Reguleeritav statiiv võimaldab puurida auke kuni 45° nurga all.  
Puurimiskäik: 490 mm  
Mootori võimsus: 2200 W, 230 V  
Tootekood: AKTION301\_GOLZ

~~2194,47 €~~  
**1590,00 €**



**Mootorsüdamik puur kuni 300 mm, DS300+BBM33L EXTRA**

Vahmik 45 mm kuni 300 mm  
Mootori võimsus: 3300 W  
Puurimine 45° nurga all  
Käik: 650 mm  
Tootekood: AKTION319\_GOLZ

~~3243,42 €~~  
**2459,00 €**

**Teemantkroon kuivpuurimiseks**

Kasutatakse aukude puurimiseks ehitusmaterjalides. Vajalik kasutada koos tolmuemaldus süsteemiga! 10 mm kõrgune segment, krooni pikkus 300 mm, kinnitus 1 1/4". Kroonid saab taastada.

**KT65 Ø 31 mm teemantkroon kuivpuurimiseks**

Tootekood: D5404253031\_GOLZ -

~~83,78 €~~ **59,00 €**

**KT65 Ø 56 mm teemantkroon kuivpuurimiseks**

Tootekood: D5404253056\_GOLZ

~~106,51 €~~ **74,00 €**

**KT65 Ø 72 mm teemantkroon kuivpuurimiseks**

Tootekood: D5404253072\_GOLZ

~~121,15 €~~ **89,00 €**

**KT65 Ø 131 mm teemantkroon kuivpuurimiseks**

Tootekood: D5404253131\_GOLZ

~~173,22 €~~ **109,00 €**



**Teemantsüdamik sobib hästi pressitud liivakivi puurimiseks**

Mõeldud löögita aukude puurimiseks müüritisse, tellistesse, poorses betooni, plokkidesse, plaatidesse jne. Kinnitus M16.

**Teemantpuur DB10S Ø 68**

Tootekood: 02964170668\_GOLZ

~~61,05 €~~ **39,90 €**

**Teemantpuur DB10S Ø 82**

Tootekood: 02964170682\_GOLZ

~~71,65 €~~ **46,90 €**



www.altrad-belle.com



**Ühesuunaline pinnasetihendaja PCX 20/50**

Honda GX 160; 5,5 Ag / 4 kW; 20,0 kN  
Talla mõõtmed: 500 x 696 mm  
Kaal: 97 kg

Tootekood: FC5000E\_ALTRAD

~~2527,18 €~~  
**1649,00 €**



**Betooni segumasin MINIMIX 150, 230 V**

Valmistatud Inglismaal  
Trumli maht: 130 l  
Segamismaht: 90 l  
Kaitseklass: IP45.  
Ülekuumenemiskaitse  
Lihtne aluselt eemaldada ja sõiduautoga transportida  
Saab kasutada alusega või ilma  
Kaal: 55 kg.

Tootekood: M43BE\_ALTRAD

~~831,28 €~~  
**719,00 €**



**Betooni segumasin SUPERIOR 190, 230 V**

Trumli maht: 180 l  
Segamismaht: 145 l  
Võimsus: 1100 W  
Metallist mootorikaitse  
Lisakäepide mugavaks transportimiseks  
Toitejuhe vooluvõrgu ühendamiseks  
Kaal: 72 kg

Tootekood: MU163\_ALTRAD

~~605,96 €~~  
**459,00 €**



**Betooni segumasin BWE-185, 230 V**

Trumli maht: 180 l  
Segamismaht: 145 l  
Võimsus: 900 W  
Kaal: 72 kg

Tootekood: MU131\_ALTRAD

~~511,64 €~~  
**399,00 €**



**Betooni segumasin BWE-165, 230 V**

Trumli maht: 165 l  
Segamismaht: 130 l  
Võimsus: 900 W  
Kaal: 70 kg

Tootekood: MU141\_ALTRAD

~~476,76 €~~  
**379,00 €**



**100-liitrine professionaalne ehituskäru RMB-100**

Eriti tugev ja vastupidav  
Käru on valmistatud HDPE plastikust – kergesti pestav, pind ei kleepu  
Mugav transportida nii kleepuvad (nt asfalt) kui ka muid ehitusmaterjale

Vastupidav pöretustele ja temperatuuri kõikumistele  
Kõrge profiiliga 4-kihiline rehvi on seestpoolt tugevdatud  
Madalam müratase ehitusmaterjalide valamisel

Tootekood: 02208\_ALTRAD

~~250,20 €~~  
**198,00 €**



**Betooni segumasin MIX 130/Z, 230 V**

Trumli maht: 130 l  
Segamismaht: 100 l  
Võimsus: 700 W  
Kaal: 55 kg

Tootekood: MU104\_ALTRAD

~~358,10 €~~  
**296,00 €**



**Betooni segumasin BWE-250 K, 400 V**

Trumli maht: 400 l  
Segamismaht: 250 l  
Võimsus: 2200 W  
Suure võimsusega segumasin, millel on professionaalsete ehitajate poolt nõutud omadused  
Kaal: 240 kg

Tootekood: MU48\_ALTRAD

~~1604,06 €~~  
**1464,00 €**



**Betooni segumasin BWE-250 KJ, 230 V**

Trumli maht: 400 l  
Segamismaht: 250 l  
Võimsus: 2200 W  
Suure võimsusega segumasin, millel on professionaalsete ehitajate poolt nõutud omadused  
Kaal: 240 kg

Tootekood: MU49\_ALTRAD

~~1604,06 €~~  
**1464,00 €**



**Puiduhakkur ALF2800 SILENT 2,8 kW / 230 V**

40 pöört minutis  
Mahuti maht: 62 l  
Tükeldab kuni 45 mm läbimõõduga oksad  
Kaal: 27,5 kg

Tootekood: 300627\_ALTRAD

~~397,91 €~~  
**319,00 €**



**Müritelling / „kits“ 1,0–1,84 m**

Reguleeritav kõrgus. Laius: 1,1 m  
Jalad on 360° pööratavad  
Tugev konstruktsioon  
Pulbervärvitud raam  
Lubatud koormus 200 kg, kui kasutatakse kahte tellingut + platvorm. Hinnas 1 tk. Turvalisuse huvides saab lisavarustusena tellida T2321 kaitsevardad.  
Kaal: 22 kg

Tootekood: T2302\_ALTRAD

~~102,00 €~~  
**86,00 €**



**Müritelling / „kits“ 1,2–2,19 m**

Reguleeritav kõrgus. Laius: 1,1 m  
Jalad on 360° pööratavad  
Tugev konstruktsioon  
Pulbervärvitud raam  
Lubatud koormus 200 kg, kui kasutatakse kahte tellingut + platvorm. Hinnas 1 tk. Turvalisuse huvides saab lisavarustusena tellida T2321 kaitsevardad.  
Kaal: 23,5 kg

Tootekood: T2303\_ALTRAD

~~109,00 €~~  
**93,00 €**



www.altrex.com

**Ühepoolne redel SIERRA SEO**

Tugev alumiiniumredel libisemiskindlate astmetega, mõeldud professionaalseks ja koduseks kasutamiseks. Kvaliteeti kinnitab DEKRA kvaliteedisertifikaat.

Tootekood: 194303\_ALTREX – 3 astet

~~196,25 €~~  
**160,00 €**



Tootekood: 194304\_ALTREX – 4 astet


~~213,03 €~~  
**169,00 €**

Tootekood: 194305\_ALTREX – 5 astet

~~233,69 €~~  
**189,00 €**

Tootekood: 194306\_ALTREX – 6 astet

~~265,97 €~~  
**217,00 €**



**Ühepoolne redel FALCO FEO**

Tugev alumiiniumredel libisemiskindlate astmetega, mõeldud professionaalseks ja koduseks kasutamiseks. Kvaliteeti kinnitab DEKRA kvaliteedisertifikaat.

Tootekood: 191327\_ALTREX – 7 astet

~~347,31 €~~  
**274,00 €**

Tootekood: 191328\_ALTREX – 8 astet

~~384,75 €~~  
**329,00 €**

Tootekood: 191330\_ALTREX – 10 astet

~~442,21 €~~  
**375,00 €**



**Mobiilne moodultelling RS44 POWER-EN1004**

Vastab EN-1004 ohutusstandardile, mis kehtib alates 01.01.2022. Komplekti kuulub üks tööplatvorm, täiendav põiklatt ja 4 diagonaali. Tööplatvormi kõrgus: 0,75 m, max töökõrgus: 2,75 m.

Tootekood: T440005\_ALTREX

~~668,47 €~~



**Mobiilne telling RS TOWER 34 EN1004**

Vastab EN-1004 ohutusstandardile, mis kehtib alates 01.01.2022. Komplekti kuulub üks tööplatvorm, täiendav põiklatt ja 4 diagonaali. Tööplatvormi kõrgus: 1,8 m, max töökõrgus: 3,8 m. Platvormi mõõdud: 0,75x1,65 m. Max koormus: 150 kg/m<sup>2</sup>.

Tootekood: T340002\_ALTREX

~~1538,82 €~~  
**1359,00 €**



**Mobiilne moodultelling RS-44 POWER**

Mobiilne telling sobib sise- ja välitöödeks. Kokkuklapitav raam muudab selle transportimise ja hoiustamise eriti mugavaks. Tööplatvormi kõrgus: 1 m, mõõdud: 0,75x1,85 m, max koormus: 200 kg/m<sup>2</sup>, ratta läbimõõt: 150 mm, tellingu kaal: 27,3 kg.

Tootekood: 4400\_ALTREX

~~558,61 €~~  
**519,00 €**



**Mobiilne moodultelling RS TOWER 34 EN1004**

Vastab EN-1004 ohutusstandardile, mis kehtib alates 01.01.2022. Komplekti kuulub kaks ustega tööplatvormi, täiendav põiklatt ja 4 diagonaaltuge. Tööplatvormi kõrgus: 3,8 m, max töökõrgus: 5,8 m. Platvormi mõõdud: 0,75x1,65 m. Maksimaalne koormus: 150 kg/m<sup>2</sup>.

Tootekood: T340003\_ALTREX

~~2337,07 €~~  
**1998,00 €**



**Redel 3x11 (3-osaline, 11 astmega) ATLAS PRO**

Mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Maksimaalne töökõrgus: 8 m. Kaal: 26,5 kg. Vastab EN131 standardile.

Tootekood: 111311\_ALTREX

~~626,60 €~~  
**559,00 €**



**Teleskoopredel 1x11 astet SMART UP ACTIVE**

Maksimaalne töökõrgus täielikult väljatõmmatuna: 4,28 m. Maksimaalne koormus: 150 kg. ABS SOFT CLOSE süsteem vahendab järk-järgult astmeid, et kaitsta sõrmi võimalike vigastuste eest. Olemas tootja sertifikaat. Vastab EN 131-6:2015 standardile.

Tootekood: 500357\_ALTREX

~~471,43 €~~  
**349,00 €**



**Kahepoolne redel 3, 4, 5 või 6 astmega SIERA SDO**

Professionaalseks ja koduseks kasutamiseks. Mugav ja ohutu liigendussüsteem. Äärmiselt stabiilsed tugijalad ja libisemiskindlad astmed - 80 mm. DEKRA kvaliteedisertifikaat.

Tootekood: 194503\_ALTREX – 3 astet

~~148,47 €~~  
**124,00 €**

Tootekood: 194504\_ALTREX – 4 astet

~~192,37 €~~  
**149,00 €**

Tootekood: 194505\_ALTREX – 5 astet

~~231,11 €~~  
**164,00 €**

Tootekood: 194506\_ALTREX – 6 astet

~~256,93 €~~  
**179,00 €**





## Layher

Rohkem võimalust. Tellingute süsteem.  
[www.layher.com](http://www.layher.com)



### 4-osaline redel TOPIC1057

Valmistatud Saksamaal. Maksimaalne koormus: 150 kg Redeli TOPIC1057 / 4X3 kasutamisel tööplatvormina maksimaalne koormus: 100 kg Vastab standarditele: EN 131-1: 2016-02 EN 131-2: 2016-02 EN 131-4: 2018-03 EN 131-4: 2007

### 4-osaline redel TOPIC1057/4x3

Tootekood: 1057043\_LAY

**449,00 €**

### 4-osaline redel TOPIC1057/4x4

Tootekood: 1057116\_LAY

**469,00 €**



### 10-astmeline puidust redel

Külgprofiilid on valmistatud kõvast vaigulisest männipuust. Risttalad on valmistatud täispuidust. Kogupikkus: 3,05 m Maks. seisupikkus: 1,85 m Töökõrgus: 3,85 m Tootekood: 1052210\_LAY

**109,00 €**

### Pikendatav 3-osaline redel TOPIC1040

Professionaalseks kasutamiseks. Valmistatud Saksamaal. Maks. koormus: 150 kg Vastab standarditele: EN 131-1: 2016-02 EN 131-2: 2017-04 EN 131-3: 2018-03

### Pikendatav 3-osaline redel TOPIC1040/3x8

Tootekood: 1040008\_LAY

**590,00 €**

### Pikendatav 3-osaline redel TOPIC1040/3x10

Tootekood: 1040010\_LAY

**679,00 €**

### Pikendatav 3-osaline redel TOPIC1040/3x12

Tootekood: 1040012\_LAY

**809,00 €**

### Pikendatav 3-osaline redel TOPIC1040/3x14

Tootekood: 1040014\_LAY

**919,00 €**



### Mobiilne telling ZIFA P2

Tööplatvorm (mootmed 0,75x1,8 m): 1,61 m kõrgusel Töökõrgus: 3,61 m Luugiga platvorm, mis tagab ohutu liikumise tellingute eri tasandite vahel. Lubatud lühiajaline koormus: 200 kg/m<sup>2</sup> 150 mm läbimõõduga rattad, lubatud koormus u. 4 kN TUV sertifikaat Kokkuklapitav hoiustamiseks ja transportimiseks Tootekood: 1406210\_LAY

**1229,00 €**



### Mobiilne moodultelling UNISTANDARD P2

Tööplatvormi pind 0,75x2,85 m Töökõrgus: 4,35 m Luugiga platvorm, mis tagab ohutu liikumise tellingute eri tasandite vahel. Lubatud lühiajaline koormus: 200 kg/m<sup>2</sup> Ratta läbimõõt: 200 mm, pidurikangiga Lubatud koormus: umbes 7 kN Kvaliteedi TUV sertifikaat Tootekood: 1401102\_LAY

**2199,00 €**

### 6-astmeline kahepoolne puitredel


Astme laius: 80 mm Külgprofiilid on valmistatud kõvast vaigulisest männipuust. Risttalad on valmistatud täispuidust. Kogupikkus: 1,62 m Max seisupikkus: 0,98 m Töökõrgus: 2,98 m Tootekood: 1020006\_LAY

**189,00 €**

## BATTIPAV

MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

[www.battipav.com](http://www.battipav.com)



### Plaadilõikur SUPER PRO EVO 125

Professionaalne ja usaldusväärne masin sirgete ja kaldus lõigete tegemiseks. Mõeldud keraamiliste, kivi- või muude plaatide lõikamiseks. 9 laagriga lõikepöhi tagab erakordse täpsuse. Max lõikepikkus: 1250 mm

Tootekood: 35125\_BAT

**359,00 €**



### Plaadilõikur PROFI EVO 133

Professionaalne ja usaldusväärne seade sirgete ja diagonaalsete lõigete tegemiseks. Mõeldud keraamiliste, kivi- või muude plaatide lõikamiseks. Max lõikepikkus: 1330 mm

Tootekood: 61300EV\_BAT

**495,00 €**



### Plaadilõikur LEGGERA 137

Professionaalne ja usaldusväärne seade sirgete ja diagonaalsete lõigete tegemiseks. Mõeldud keraamiliste, kivi- või muude plaatide lõikamiseks. Kõik plaatide lõikamise toimingud saab tehtud ehitusplatsil. Max lõike pikkus: 1370 mm

Tootekood: 61300E\_BAT

**279,00 €**



### Plaadilõikur LAMPO CUT

Komplektis: 2 juhtsiini, 3 iminappi, 2 lõikeratast, purustamistöörüst 25 mm plaatidele, tangid 7 mm plaatidele, juhend. Max lõikepikkus: 3200 mm

Kaal: 10,5 kg

Tootekood: 11101\_BAT

**499,00 €**



### Plaadilõikur CLASS PLUS 1300S

Sisseehitatud laser tagab täpseid lõikeid. Komplekt sisaldab 250 mm teemantketast. Lõikepikkus: kuni 1300 mm Lõikesügavus: 90 / 45° - 65 / 53 mm Maksimaalne lõikesügavus 2 lõikele: 80 mm Lõikamine 45° nurga all Mootori võimsus: 1,4 kW Kaal: 55 kg

Tootekood: 661351\_BAT

**1998,00 €**



### Plaadilõikur VIP 2125

Ökonoomne ja usaldusväärne seade 90° või 45° nurga all lõikamiseks. Komplekt sisaldab Ø 200x25,4 mm teemantketast keraamiliste plaatide lõikamiseks. Lõikepikkus: kuni 1250 mm; Lõikesügavus 90° / 45° - 40 / 35 mm; Maksimaalne lõikesügavus 2 lõike jaoks - 55 mm; Lõikamine 45° nurga all; Mootori võimsus: 1,4 kW; Kaal: 51,5 kg.

Tootekood: 857\_BAT

**1329,00 €**





**75 TK. KRUVIKEERAJA OTSIKUTE KOMPLEKT**

- SHOCKWAVE™ kruvikeerajaotsikud: 24x25 mm pikkus 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40
- 7x50 mm pikk 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40
- 3 x SHOCKWAVE™ magnetiline mutrikeeraja: 48 mm plkad 1 x kuuskant 7 mm / 1 x kuuskant 8 mm / 1 x kuuskant 10 mm
- 1 x SHOCKWAVE™ magnetiline otsakuholdik pikkusega 60 mm

Tootekood: 4932492008\_MIL

**39,00 €**

**UUS**



**AKULÖÖKTRELL M12 FPD2-402X**

- 45 Nm
- 0-450 / 0-1550 p./min.
- 2x4,0 Ah akut, laadija, kohver

Tootekood: 4933479869\_MIL

**269,00 €**



**LED TASKULAMP**

- L4 TMLD-301**
- Valgustuskaugus: kuni 175 m
  - IP67
  - Valguse intensiivsus: 1100 / 600 / 100 lm
  - Komplektis USB kaabel ja L4 B3 aku

Tootekood: 4933479769\_MIL

**119,00 €**



**NURKLIHVIJA**

- AG 10-125EK**
- 1000 W
  - 11000 p./min.
  - Ketta läbimõõt: 125 mm

Tootekood: 4933451220\_MIL

**75,00 €**



**AKUNARRE 3/8" M12 FHIR38LR**

- 47 Nm
- 0-450 p./min.
- Pikkus: 363 mm
- Ilma aku, laadija ja ümbriseta

Tootekood: 4933480791\_MIL

**299,00 €**

**UUS**



**AKU MÄÄRIMISPRITS**

- M18 GG-201C**
- 562 bar
  - 1219 mm painduv kõrgsurvevoollik
  - 1x2,0 Ah aku, nurk adapter, laadija, tööriistakast

Tootekood: 4933440490\_MIL

**359,00 €**



**AKUMUTRIKEERAJA 1/2"**

- M12 FIWF12-422X**
- 339 Nm
  - 1,1 kg
  - Krui läbimõõt: kuni M16
  - 1x2,0 Ah ja 1x4,0 Ah aku, laadija, kohver

Tootekood: 4933464616\_MIL

**319,00 €**



**AKUJÄRKAMISSAAG M18 FMS254-801**

- JA LAUD MSL2000 LISADEGA**
- **M18 FMS254**
    - o Ketta läbimõõt: 254 mm
    - o Ketas: 30 mm
    - o 4000 pööret minutis.
  - **Laud MSL2000**
    - o Pikkus: 1,09 m kuni 2,54 m
    - o Peab vastu kuni 227 kg
    - o Kaal: 14 kg
    - o ketas, plaadivõti, küljekäepidemed, klamber, 1x8,0 Ah aku, laadija, laud MSL2000

Tootekood: 4933451729+\_MIL



**1199,00 €**

**AKUEKSTSENTRIKLIHVIJA**

- M18 BOS125-0**
- Lööki arv: 14000-24000 lööki/min.
  - Talla läbimõõt: 125 mm
  - Tolmukott, tolmuimeja adapter, pikendusadapter, kaks lihvlehte, ilma aku ja laadijata

Tootekood: 4933464228\_MIL

**149,00 €**



**AKUMUTRIKEERAJA 3/4"**

- M18 ONEFHIWF34-502X**
- Maks pöördmoment: 1627 Nm, lahtikeeramisel: 2034 Nm
  - Kinnitus: 3/4"
  - Välikus on 4 kilrust
  - 2x5,0 Ah akut, kiiralaadija, kohver

Tootekood: 4933459730\_MIL

**589,00 €**



**MULTIFUNKTSIONAALNE TÖÖRIIST**

- AKUGA M18 FMT-0X**
- 10000-20000 p./min.
  - Võnge: 2,1° vasakule/paremale
  - Tera puudule, lihvimisalus, lihvkettad: 1x60, 1x80, 2x120, 1x240, kohver, ilma akude ja laadijata

Tootekood: 4933478491\_MIL

**289,00 €**



**AKUOTS LIHVIJA**

- M18 FDGROVB-0X**
- Reguleeritav kiirus: 8000-20000 p./min.
  - Padrun: 6/8 mm
  - Kohver, ilma akude ja laadijata

Tootekood: 4933480955\_MIL

**UUS**



**399,00 €**

PAKKUMISED KEHTIVAD 01.03.2023 - 30.06.2023, HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU, KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES.



**LEIA ROHKEM PAKKUMISI:  
WWW.GITANA.EE**

Alytuses, Alovés tn. 5B, tel. (8 315) 51693  
 Panevėžys, Janonio tn. 2B, tel. (8 45) 461 063  
 Utenas J. Basanavičius tn. 133, tel. (8 389) 59774  
 Riia, Ganību tamm 7A, tel. +371 673 83923  
 Liepājas, Zemnieku tn. 60, tel. +371 634 81305  
 Valmieras, Stacijas tn. 38, tel. +371 630 13166  
 Tallinn, Artelli 19, tel. +372 5303 4356

Vilniuse, Pirklių tn. 5, tel. (8 5) 231 1539  
 Mykolo Lietuvio tn. 6, tel. 8 664 44663  
 Kaunas, Pramone pr. 63, tel. (8 37) 311 566  
 Klaipėda, Budrikai küla, Bichiuliu tn. 32, tel. (8 46) 410 881  
 Šiauliai, Metalistu tn. 6C, tel. (8 41) 552 538  
 Marijampole, Gamyklų tn. 9, tel. (8 343) 92708  
 Taurages Gedimino tn. 46A, tel. (8 446) 79042